

Acer P1255

ACER P1255



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der P1255 3D DLP hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die Lebensdauer der Lampe beträgt bis zu 15000 Stunden, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 20.5 Jahre.

551 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 367 cm würden wir hier empfehlen. Ein Smartphone mit MHL Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI Port angeschlossen werden und eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen, während das Smartphone gleichzeitig aufgeladen wird. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Das 2020 gebaute Modell wird von Acer nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,55" DLP Chip

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 4000 / 3200 im Eco Mode

Leinwand 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 20000:1 full on/off

Leinwand 20000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,2000 min. Lumen

Leinwand 0,067 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

210W Philips UHP Lampe
Artikel Nr.: UC.JSA11.001



Licht Lebensdauer

5000 Std. 15000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten


7,5% / 0,03 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.3



Objektiv F=2,59-2,87 f=16,88-21,88 mm

Projektionsverhältnis -

Audio 1 x 10W

Anschlüsse

HDMI 1.4a in
HDMI mit MHL
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in



Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch 260W

Maße BxHxT 299,50 x 105,10 x 220 mm (11,8"x4,1"x8,7") 6.91 L/dm³

Betriebsgeräusch 34 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 2,40 kg / 4,41 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40° automatisch

Ausleuchtung 85%

Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts 124 fL / max. 551 cm Bildbreite

Candela pro m² 434 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Passwortschutz
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring über HDMI MHL

Baujahr 2020 // Letzte Datenänderung: 2025-09-09
Angelegt: 2020-02-20 09:14:55



Lux: **1333** Lux
Raumlicht max.: **267** Lux
Candela pro m²: **425** cd/m²
Foot-Lamberts: **124** fL

4/3 Leinwandbreite: 200 cm

Leinwand : 1 Gain

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/acerp1255.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.