## ACTO DX128





Beta 2.5

Auflösung



Kurze Vorstellung des ACTO DX128. Der Standard-Portabel DLP Projektor hat eine XGA 1024 x

768 Auflösung und einen Kontrast von 2600:1.

493 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 329 cm nicht überschreiten. Das Modell wurde von ACTO 2011 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem

Kurzvorstellung

1 x 0,55" DDP2431 DLP Chip XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen 3200

1067 Lux (bei 200 cm Leinwand) 2600:1 full on/off 0.411 min. Lumen Kontrast 2600:1 full on/off Schwarzwert 1,2308 min. Lumen

Offset

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready)

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

230W SHP Lampe Lichtquelle

Licht Lebensdauer 3000 Std.

Betriebskosten

Focus manuell

Zoom manuell 1.1

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Gewicht

D-sub 15 pin in und out

S-Video in Cinch Video in RS232C USB Typ B

Deckenmontage Ja Stromverbrauch 280W

Maße BxHxT 264 x 78 x 208 mm (10,4"x3,1"x8,2") 4.28 L/dm<sup>3</sup>

Betriebsgeräusch 36dB

2,50 kg / 5,51 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-15° 85% Ausleuchtung

Lux:1067 Lux Raumlicht max.:213 Lux Candela pro m<sup>2</sup>:339 cd/m<sup>2</sup> Foot-Lamberts:99 fL

4/3 Leinwandbreite:200 cm

Leinwand:1 Gain

Frequenz H-sync: 15-110 kHz V-sync: 50-80 Hz

Foot-Lamberts 99 fL / max. 493 cm Bildbreite

Candela pro m² 346.5 cd/m²

A...stattung (Futuse)
■ Eco Mode

Screen Mirroring -

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.