

Asee ATP 2800



A S E E A T P 2 8 0 0

Hersteller Asee bietet mit dem ATP 2800 einen LCD Projektor mit SVGA 800 x 600 Auflösung und einem Kontrast von 600:1 an.

Eine Bildbreite von bis zu 337 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 225 cm. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Asee angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



0,9" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 1500

Leinwand 500 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 600:1 full on/off

Leinwand 600:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,5000 min. Lumen

Leinwand 0.838 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC,

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W SHP Lampe

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.18

Objektiv

F=1,7-2,0

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15pin in
YUV in
Cinch Video in
S-Video in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

250W

Maße BxHxT

250 x 80 x 315 mm (9,8"x3,1"x12,4") 6.3 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

3,20 kg / 7,05 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 13-80 kHz
V-sync: 50-85 Hz

Foot-Lamberts


46 fL / max. 337 cm Bildbreite

Candela pro m²

161 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Screen Mirroring
Baujahr

-
- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/aseeatp2800.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.