

Barco SP4K-15

BARCO SP4K-15



Der E-Cinema SP4K-15 3D DLP hat 17000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2300:1 und eine UHD (4K+2K) 4096 x 2160 Auflösung.

Durch die Helligkeit von 17000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 793 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 529 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Der Projektor kam 2019 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,98" DC4K TRP DLP Chip

UHD 19/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 17000

Leinwand 8059 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2300:1

Leinwand 2300:1

Schwarzwert

Projektor 7,3913 min. Lumen

Leinwand 3,507 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K+2K) 4096 x 2160
8.847.360 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

E-Cinema | Digitales Kino (D-Cinema) im Kinosaal.

Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

HDMI
RJ45



19/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain



Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1750W
Maße BxHxT	710 x 547 x 1070 mm (28"x21,5"x42,1") 415.56 L/dm³
Betriebsgeräusch	50dB

Gewicht	105,00 kg / 231,49 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	526 fL / max. 793 cm Bildbreite
Candela pro m²	1841 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-
Baugleich	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
R98565042, R98565062	1.13-1.72:1	2.3-3.4 m			motorisch
R9856504, R9856506	1.13-1.9:1	2.3-3.8 m			motorisch
R98563032	2-3.35:1	4-6.7 m			motorisch
R9856303	2-3.7:1	4-7.4 m			motorisch
R98563002	1.65-2.6:1	3.3-5.2 m			motorisch
R9856300	1.65-2.6:1	3.3-5.2 m			motorisch
R98562972	1.46-2.1:1	2.9-4.2 m			motorisch
R9856297	1.46-2.1:1	2.9-4.2 m			motorisch
R98562942	1.35-1.86:1	2.7-3.7 m			motorisch
R9856294	1.49-2.05:1	3-4.1 m			motorisch
R9855957	1.2-1.8:1	2.4-3.6 m			motorisch
R9855947	2.53-5.5:1	5.1-11 m			motorisch
R9855936	2.4-3.9:1	4.8-7.8 m			motorisch
R9855934	1.9-3.2:1	3.8-6.4 m			motorisch
R9855932, R9855933	1.6-2.5:1	3.2-5 m			motorisch
R9855931	1.4-2.05:1	2.8-4.1 m			motorisch

Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2025-05-12 Angelegt: 2019-10-06 18:11:26
---------	---



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/barcosp4k15.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.