

Christie D12WU-H

CHRISTIE D12WU-H



Kurze Vorstellung des Christie D12WU-H. Der Grossanlässe DLP Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 1200:1 Full On/Off. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

11000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 1066 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 711 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Das Modell wurde von Christie 2015 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,96" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor

11000 / Center: 12,000 lumens /
ISO 21118: 12,375 lumens
1200:1 Full On/Off
9,1667 min. Lumen

Leinwand

4889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
1200:1 Full On/Off
4,082 min. Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

3D Kompatibilität

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

2 x 465 / 370 im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: 003-005237-01

1500 Std.

23,58% / 1,45 €


motorisch

motorisch

optional

optional

Kein Lautsprecher integriert.



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI in
DVI-S in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
BNC Video in
S-Video in
USB Tyo B in
RS232C Din 9 pin in
3D Sync In und out
RJ45 mit HDBaseT in



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

1100 / 880W Eco Mode

Maße BxHxT

604 x 352 x 666 mm (23,8"x13,9"x26,2") 141.6 L/dm³

Betriebsgeräusch

40 / 37 dB im Eco Mode

Gewicht

28,50 kg / 62,83 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 24-85 Hz
Bandbreite max.: 162 MHz

Foot-Lamberts

454 fL / max. 1066 cm Bildbreite

Candela pro m²

1589 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- 360° Installation fähig
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- 6 segment (RGBCYW)
- DICOM simulation

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
140-115108-01	1.02-1.36:1	2-2.7 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
140-114107-01	0.84-1.02:1	1.7-2 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
140-111104-01	2-4:1	4-8 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
140-110103-01	1.5-2:1	3-4 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
140-109101-01	1.2-1.5:1	2.4-3 m	+/-60%	+/-25%	motorisch

Baujahr

2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2015-01-29 15:50:21



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christieD12WUH.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.