

Christie DWU1100-GS

CHRISTIE DWU1100-GS



Der DWU1100-GS 3D Laser DLP hat 9500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Hersteller Christie gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 990 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 660 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 9500

Leinwand 4222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000000:1 full on/off

Leinwand 3000000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0032 min. Lumen

Leinwand 0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

2 x HDMI 1.4 in
DVI-D in
D-sub 15pin in
Mini Jack Audio in und out



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

USB Typ A.B in
RS232C Din 9 pin in
HDBaseT in
RJ45 in
3GSDI in und out
RS232C



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
850W
555 x 190 x 480 mm (21,9"x7,5"x18,9") 50.62 L/dm³
37 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²

22,20 kg / 48,5 lbs.
-
-
H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 24-120 Hz
Bandbreite max.: 162 MHz
392 fL / max. 990 cm Bildbreite
1372 cd/m²

Ausstattung (Extras)

■ Real Full HD 3D
■ Full HD 1080P kompatibel
■ Eco Mode
■ Lan Netzwerk kompatibel.
■ Picture-in-Picture Picture-by-Picture
■ 4 segment (RGBY) – 3X speed colour wheel

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
140-143109-XX	0.65-0.75:1	1.3-1.5 m			motorisch
140-131106-XX	1.22-1.52:1	2.4-3 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
140-119102-01	0.75-0.95:1	1.5-1.9 m			motorisch
140-107109-XX	2.9-5.5:1	5.8-11 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
140-102104-xx	1.52-2.92:1	3-5.8 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
140-101103-xx	0.95-1.22:1	1.9-2.4 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
140-133108-XX	0.36:1	0.7 m			Kein Zoom

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2025-09-09
Angelegt: 2022-03-09 10:58:33



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiedwu1100gs.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.