

Christie LX700

CHRISTIE LX700






Das Christie Modell LX700 ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 2200:1. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

729 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 486 cm würden wir hier empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Er kam 2008 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Christie angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5


Projektionssystem	 3 x 1,3" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display	
Ansi-Lumen	Projektor 7000	Leinwand 2333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2200:1 full on/off	2200:1 full on/off
Schwarzwert	3,1818 min. Lumen	1.062 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-50% Hori.: +/-10% motorisiert	
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert	
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p	
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.	
Lichtquelle	330W NSHA Lampe Artikel Nr.: 003-120458-01	  Lux:2333 Lux Raumlicht max.:467 Lux Candela pro m²:743 cd/m² Foot-Lamberts:217 fL 4/3 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 C
Licht Lebensdauer	1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode	
Betriebskosten	20% / 0,65 €	
Focus	motorisch	
Zoom	motorisch	
Objektiv	optional	
Projektionsverhältnis	optional	
Audio	-	
Anschlüsse	DVI-D mit HDCP in D-sub 15 pin in und out	



5 x BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
RS232C
USB Typ B



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	370 x 187 x 440 mm (14,6"x7,4"x17,3") 30.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	38dB
Gewicht	11,40 kg / 25,13 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 180 MHz
Foot-Lamberts	217 fL / max. 729 cm Bildbreite
Candela pro m²	759.5 cd/m²



	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Lens shift Funktion motorisiert ■ Freeze ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Warping ■ Edge Blending ■ Bild im Bild ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Optional Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Digital Zoom
Ausstattung (Extras)	
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
4.2-6.0:1	4.2-6:1	8.4-12 m	50%		motorisch
2.3-4.2:1	2.31-4.19:1	4.6-8.4 m	50%		motorisch
1.8-2.4:1	1.8-2.4:1	3.6-4.8 m	50%		motorisch
1.26-1.81:1	1.26-1.81:1	2.5-3.6 m	50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
0.8:1	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christielx700.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.