


Cool Sources CS PJ13



Der CS PJ13 LED hat 104 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Eine LED Lebensdauer von 30000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 20.5 Jahre wären.

Da Cool Sources die Helligkeit des Projektors in Lumen angibt, haben wir einen ca. Ansi-Lumen Wert in dem Fall errechnet. Bis zu 89 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 104 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 59 cm liegen. Der Projektor kam 2010 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen	Projektor	ca. 104 / 120 Lumen	Leinwand	35 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		600:1 full on/off		600:1 full on/off
Schwarzwert		0,1733 min. Lumen		0.059 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		SVGA 800 x 600 480.000 Pixel		
Wiedergabesignale		PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Game-Portabel Sehr portable Kleinbild-Projektionen. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		
Lichtquelle		LED		
Licht Lebensdauer		30000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da LED		

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage


Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

D-sub 15 pin in
USB in
SD-Slot in

125 x 35 x 120 mm (4,9"x1,4"x4,7") 0.53 L/dm³



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	0,390 kg / 0,86 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	3 fL / max. 89 cm Bildbreite
Candela pro m²	10.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2024-06-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/coolsourcecspj13.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.