Dell 3100MP







Das Dell Modell 3100MP ist ein DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast

Kurzvorstellung Beta 2.5

282 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 188 cm nicht überschreiten. Dieses Modell wird von Dell nicht mehr angeboten.

Projektionssystem

1 x 0,7" 12° DLP Chip XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen 1050 350 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Proj. 280:1 full on/off 1.263 min. Lumen Kontrast 280:1 full on/off ₫ 3,7500 min. Lumen Schwarzwert

Offset 60%

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel Auflösung

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM und HDTV (480p, 480i, 720p und 1080i)

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

130W P-VIP Lampe

Lichtquelle Artikel Nr.: 730-10632 / 2R518 / 310-

1705

1000 Std. Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus manuell

Zoom manuell 1,2

Objektiv

Projektionsverhältnis -

Audio 1W Mono

> D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in **DVI** Eingang

Deckenmontage

Anschlüsse

Stromverbrauch 260W

Maße BxHxT 225 x 56 x 176 mm (8,9"x2,2"x6,9") 2.22 L/dm³


Betriebsgeräusch 38dB

Gewicht 1,60 kg / 3,53 lbs.

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz



. Leinwand:1 Gain

Foot-Lamberts 33 fL / max. 282 cm Bildbreite

Candela pro m² 115.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) Fernbedienung mit Laserpointer
32 fach Digital Zoom

Screen Mirroring

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.