

Dukane ImagePro 6757W



Der Dukane ImagePro 6757W 3D LCD Beamer hat 5700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 6000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 767 cm ist möglich, da der Projektor 5700 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 511 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Das Modell wurde von Dukane 2014 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel mit MLA
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 5700

Leinwand 2280 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 6000:1 full on/off

Leinwand 6000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,9500 min. Lumen

Leinwand 0.38 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

350 / 264W im Eco Mode Lampe

Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

1 x 10W



16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI in 1 x out D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in USB Typ A in RS232C Din 9 pin in Mini Jack Audio in und out RJ45 mit HDBaseT in
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	463 / 362W im Eco Mode
Maße BxHxT	499 x 144 x 359 mm (19,6"x5,7"x14,1") 25.8 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht	8,40 kg / 18,52 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz
Foot-Lamberts	212 fL / max. 767 cm Bildbreite
Candela pro m²	742 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Direkt Power Off
	■ Freeze
	■ Tafel Modus
	■ Benutzer-Logo Einblendung
	■ Eco Mode
	■ Warping
	■ 360° Installation fähig
	■ Edge Blending
	■ Passwortschutz
	■ PJLink™
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
	■ DICOM Simulation
	■ Bild-im-Bild

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive

Baujahr	2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2015-01-13 13:49:51
---------	---

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro6757W.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.