Dukane ImagePro 8784





Beta 2.5

Kontrast







Der ImagePro 8784 LCD hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine XGA 1024 x

768 Auflösung.

Bis zu 389 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 259 cm liegen. Das Modell wurde von

Dukane 2008 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem

Kurzvorstellung

3 x 0,63" LCD TFT Panel 🛚 XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen 2000 / 1600 im Eco Mode

500:1 full on/off

Schwarzwert 4,0000 min. Lumen

Offset

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel Auflösung

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

160W UHB Lampe Lichtquelle Artikel Nr.: 456-8770

Licht Lebensdauer 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

Focus manuell

Zoom manuell 1,2

F=1,8-1,9 f=16,4-19,7 mm Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio 1 x 1W

> D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in

Mini Jack in

Anschlüsse USB in

RJ45 SD Slot

Deckenmontage Ja Stromverbrauch 250W

Maße BxHxT 274 x 65 x 205 mm (10,8"x2,6"x8,1") 3.65 L/dm3

Betriebsgeräusch 35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 1,90 kg / 4,19 lbs.

Vert.: +/-30° automatisch Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

500:1 full on/off 1.342 min. Lumen

© 667 Lux (bei 200 cm Leinwand)



4/3 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 Gain

ストン

Frequenz H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-120 Hz

Foot-Lamberts 62 fL / max. 389 cm Bildbreite

Candela pro m² 217 cd/m²

■ Freeze■ Tafel Modus

■ Benutzer-Logo Einblendung

■ Eco Mode

Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur

Ausstattung (Extras)

■ Kensington Slot
■ Gamma-Korrektur
■ Passwortschutz

Fernbedienung mit Maussteuerung

■ W-Lan Netzwerk kompatibel.

Lan Netzwerk kompatibel.

■ De-interlacer mit 3:2 pull down...

Screen Mirroring

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.