Dukane ImagePro 8972W

Kurzvorstellung Beta 2.5	Hersteller Dukane bietet mit dem ImagePro 8972W einen Stationär LCD Projektor mit WXGA 1280 x 800 Auflösung und einem Kontrast von 3000:1 an. Der Projektor ist mit einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, dass direkte abspielen von Dateien wird daher kein Problem sein. Durch die Helligkeit von 4000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 643 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 429 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Das Modell wurde von Dukane 2012 gebaut und ist nicht mehr aktuell.
Projektionssystem	3 x 0,63" LCD TFT Panel WXGA 16/10 Liquid Crystal Display
Ansi-Lumen (Projektor)	4000 / 2800 im Eco Mode
Ansi-Lumen (Leinwand)	1600 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast (Projektor)	3000:1 full on/off
Kontrast (Leinwand)	3000:1 full on/off
Schwarzwert (Projektor)	1,3333 min. Lumen
Schwarzwert (Leinwand)	0.534 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p **Mediaplayer Formate:** • JPEG (.jpeg, .JPEG) • Bitmap (.bmp) • PNG (.png) • GIF (.gif) • Movie (.avi, .mov)
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.
Lichtquelle	245W UHP Lampe Artikel Nr.: 456-8970
Licht Lebensdauer	2500 Std. 4000 im Eco Mode
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch
Objektiv	optional
Projektionsverhältnis	optional
Audio	2 x 8W
Anschlüsse	2 x HDMI in 5 x BNC RGBHV in 2 x D-sub 15 pin in



16/10 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

DUKANE IMAGEPRO 8972W

S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
USB Typ A,B in
Mini Jack Audio in und out
RS232C Din 9 pin
RJ45 in

Deckenmontage	ja
Stromverbrauch	355W
Maße BxHxT	498 x 135 x 396 mm (19,6"x5,3"x15,6") 26.62 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht	8,30 kg / 18,3 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	149 fL / max. 643 cm Bildbreite
Candela pro m²	521.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- 360° Installation fähig
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Maussteuerung
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Bild neben Bild
- DICOM Simulation.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
UL-705	5.2-8.7:1	10.4-17.4 m			motorisch
SL-702	1.3-1.9:1	2.6-3.8 m			motorisch
ML-703	1.6-3.2:1	3.2-6.4 m			motorisch
LL-704	3.1-5.2:1	6.2-10.4 m			motorisch
		Fix Wechselobjektive			
FL-701	0.9:1	1.8 m			Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8972w.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.