

Dukane ImagePro 8975WUA

DUKANE IMAGEPRO 8975WUA



Der ImagePro 8975WUA LCD hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Inklusive eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

718 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir hier empfehlen. Seit 2015 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Dukane angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 5000 / 3500 im Eco Mode

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 5000:1 full on/off

Leinwand 5000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,0000 min. Lumen

Leinwand 0.445 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: • JPEG (.jpeg, .JPEG) • Bitmap (.bmp) • PNG (.png) • GIF (.gif) • Movie (.avi, .mov)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

2500 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 3

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio


2 x 8W

Anschlüsse

2 x HDMI in
2 x D-sub 15 pin in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage ja
Stromverbrauch 500W
Maße BxHxT 498 x 135 x 396 mm (19,6"x5,3"x15,6") 26.62 L/dm³
Betriebsgeräusch 37 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht 8,62 kg / 19 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-35° automatisch
Hori.: +/-7,5°
Ausleuchtung -
Frequenz -
Foot-Lamberts 206 fL / max. 718 cm Bildbreite
Candela pro m² 721 cd/m²

- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Dynamische Irisblende
- 360° Installation fähig
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Bild neben Bild
- DICOM Unterstützung.

Screen Mirroring -

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8975wua.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.