

P R E S S E M I T T E I L U N G

Hier kommt der erste Projektor von EIKI im 16:9 Format! Der EIKI LCD-Videoprojektor LC-VC1

Ein echtes Sahnestück für Heimkinofans ist der neue LC-VC1 von EIKI! 1300 Lumen (ANSI) und ein Kontrastverhältnis von 500:1 sorgen dafür, dass Sie Ihre Lieblingsfilme in erstklassiger Bildqualität genießen können. Auch beim LC-VC1 hat EIKI eine 250 Watt NSH Lampe eingebaut. Diese überzeugt mit verbesserter Ausleuchtung und natürlicheren Farben.

Der EIKI LC-VC1 ist zu allen Fernsehstandards kompatibel (PAL/SECAM/NTSC/ NTSC4.43/PAL-M&N). Außerdem ist der neue Videoprojektor von EIKI bereits für die Zukunft gerüstet: Er verfügt über Connectivity für Komponentenvideo in Progressive-Scan-Technik (NTSC und PAL). Zusätzlich werden auch „interlaced“ vorliegende Videosignale vor der Skalierung nach Progressive-Scan konvertiert. Auch die neue 3-D Digital Noise Reduction sorgt für beste Resultate bei Wiedergabe von herkömmlichen Composite- und S-Video Signalen.

Der EIKI LC-VC1 wird mit dem Motorzoomobjektiv (F1,8-2,1/f=48,4-62,8mm) ausgeliefert. Damit für jede Anwendungen die optimale Bildgröße genutzt werden kann, sind zahlreiche Zusatzobjektive für den LC-VC1 erhältlich. Das Standardobjektiv sorgt für Projektionen bis zu einer Bilddiagonale von über 10 Metern.

Damit die Installation und der Aufbau des Projektors noch leichter vonstatten geht, ist bei dem EIKI LC-VC1 bereits eine motorische Lens Shift Funktion integriert.

Die Bedienung kann wahlweise über das Gerät, die IR-Kabelfernbedienung oder die IR-Fernbedienung erfolgen.

Der EIKI LC-VC1 wurde mit einem speziellen Fan-Noise-Cancelling ausgestattet, dieses sorgt für geringste Geräuschentwicklung bei größtmöglicher Sicherheit für Anwender und Projektor. Damit ist gewährleistet, dass entsprechend der Anforderungen bei Konferenzen und Meetings oder auch gerade Zuhause die Geräuschentwicklung des Projektors sehr gering ist.

Der EIKI LC-VC1 ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 5.990,00 € zzgl. Mwst. (Stand: 01.02.02) über den Fachhandel erhältlich.

Bildmaterial und Datenblätter können angefordert werden bei:

EIKI Deutschland GmbH

Am Frauwald 12

65510 Idstein

Tel.: 0 61 26/9371-38

Fax: 0 61 26/93 71-11

E-Mail: kortseifen@eiki.de

Technische Daten

Stand: 09/2001

EIKI LCD-Daten-/Videoprojektor EIKI LC-VC1

MODELL	EIKI LC-VC1
Projektortyp	CXGA- Daten- u. Videoprojektor
LCD-Panel-System	3 x 1,35" aktive Poli-Si TFT LCD-Panels
Kontrastverhältnis	700:1
Anzahl d. Bildpunkte	1.049.088 (1366x768) x 3
Anzahl d. Farben	16.7 Mio.
Projektionslampe	250 Watt NSH
Lichtleistung	1300 Lumen (ANSI)
Grafikstandards	CXGA, SXGA (komp.), XGA, SVGA, VGA, MAC
TV-Norm	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M & N, HDTV, DVD
Bilddiagonale	0,78– 10,16 m
Projektionsentfernung	1,35 – 14,4 m
Objektiv	Motorzoom/Focus, F 1,8~2,1 f= 48,4~62,8mm
Computer-Eingänge	D-sub 15 x 1, BNC x 5 (RGBHV; Video:), Cinch x 2 (Audio, Stereo), D-sub 9 (serial port),
AV-Eingänge	Cinch x 3 (Composite, Y, Pb/Cb, Pr/Cr) Mini Din4-pin x 1 (S-Video) Cinch x 2 (R, L-Mono)
Lautsprecher	2 x 2 Watt Stereo
Stromversorgung	100-240V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	360 Watt
Scan-Frequenzen	Auto: H.sync, 15-100kHz; V.sync 50-100 Hz, Dotclock: 180 MHz
Maße (H x B x T)	164 x 316 x 480 mm
Gewicht	9 kg
Lieferumfang	IR+Kabel-Fernbedienung (+1,5m Kabel) ,Batterien, Bedienungsanleitung, Video u. S-Video-Kabel, Audiokabel, Staubschutzhülle, Objektivabdeckung, Netzkabel