

# Eiki EK-50LU

EIKI EK-50LU



Der EK-50LU 3D Laser LCD Projektor von Eiki hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung. Da es sich um einen Kurzdistanz-Projektor handelt, lässt sich der Projektor sehr nahe an die Wand stellen. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 96 cm von der Leinwand entfernt stehen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem

 3 x LCD TFT Panel  
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 5000000:1 full on/off

Leinwand 5000000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0010 min. Lumen

Leinwand 0 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200  
2.304.000 Pixel  
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray (komprimiert)

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom  
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.  
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

Laser Diode

Licht Lebensdauer

20000 Std. / 30000 Std. ECO

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


F=1,6 f=6,39mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 16W



16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand : 1 Gain

2x HDMI in  
 D-sub 15pin in und out  
 Cinch Video in  
 Cinch Stereo in  
 Mini Jack Audio in und out  
 USB-A in  
 USB-B in  
 RS232C Din 9 pin in  
 RJ45 in

Anschlüsse



Deckenmontage JA  
 Stromverbrauch 280W Normal / 170W ECO2  
 Maße BxHxT 390 x 144 x 319 mm (15,4"x5,7"x12,6") 17.92 L/dm<sup>3</sup>  
 Betriebsgeräusch 37 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht 5,50 kg / 11,02 lbs.  
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-30° automatisch  
 Hori.: +/-30°  
 Ausleuchtung 80%  
 Frequenz H-sync: 15-100 kHz  
 V-sync: 24-85 Hz  
 Foot-Lamberts 206 fL / max. 718 cm Bildbreite  
 Candela pro m<sup>2</sup> 721 cd/m<sup>2</sup>

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Warping
- 360° Installation fähig
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor
- Crestron®-Software kompatibel.
- AMX

Screen Mirroring -  
 Baujahr 2023 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02  
 Angelegt: 2023-07-03 11:59:38



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikiek50lu.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

