Eiki LC XM1





Kontrast

Einsatzgebiet

Das Eiki Modell LC XM1 ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast

von 300:1.

Kurzvorstellung Beta 2.5

246 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 164 cm nicht überschreiten. Der Projektor wird vom Hersteller

300:1 full on/off 0.899 min. Lumen

<u>ω</u> 267 Lux (bei 200 cm Leinwand)

nicht mehr verkauft.

Projektionssystem

XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Proj 800 Ansi-Lumen

300:1 full on/off

호 2,6667 min. Lumen Schwarzwert

Offset 42%

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel Auflösung

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

3 x TFT PSI LCD 0,7 Panel MLA

Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

132W UHP Lampe Lichtquelle

Artikel Nr.: 610-289-8422

1000 Std. Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus manuell

Zoom manuell 1,2

Objektiv F=1,7-1,9 f=28,8-34,5 mm

Projektionsverhältnis 2,02-2,43:1

Audio 1W Mono

> Mini Din 8 Pin D-sub 15pin in S Video Eingang Mini Jack in

Anschlüsse RS232C Controuler

YUV in

Anschlüsse Bild

Deckenmontage Ja Stromverbrauch 200W

Maße BxHxT 189 x 74,5 x 295 mm (7,4"x2,9"x11,6") 4.13 L/dm3

Betriebsgeräusch 39dB

Gewicht 2,50 kg / 5,51 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°

85% Ausleuchtung





. Leinwand:1 Gain



H-sync: 15-100 kHz Frequenz V-sync: 50-100 Hz

Bandbreite max.: 140 MHz

Foot-Lamberts 25 fL / max. 246 cm Bildbreite

Candela pro m² 87.5 cd/m²

Freeze

■ Kensington Slot

Ausstattung (Extras) Gamma-Korrektu

■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Maussteuerung

■ Digital Zoom

■ Intelligenter Lüfter

Screen Mirroring

Baujahr

-

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04







Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

