Eiki LC XNB4MS











Der LC XNB4MS kurz vorgestellt: Der Eiki LCD Projektor bietet 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 350:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung.

Kurzvorstellung

389 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 259 cm nicht überschreiten. Das Modell wurde von Eiki 2002 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

350:1 full on/off

콩 1.922 min. Lumen

 $\underline{\underline{\sigma}}$ 667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Projektionssystem

3 x 0,9" LCD TFT Panel mit MLA und PBS

XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

350:1 full on/off

₫

5,7143 min. Lumen

Schwarzwert Offset

Kontrast

40%

Auflösung

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M & N HDTV 480i/p, 575i/p, 720p, 1035i, 1080i

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

200W UHP Lampe

Artikel Nr.: 610-293-2751

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus motorisch

Zoom

motorisch 1,2

2000 Std.

Objektiv

F=1,9-2,1 f=21,3-25,6 mm

Projektionsverhältnis 1,1-1,4:1

Audio

1W Mono

D-sub 15pin out

YUV in DVI-I in

Cinch Stereo in

Cinch Video in Anschlüsse

Mini Jack in

S-Video

RS232C Din 8pin

USB Typ B in

Deckenmontage Stromverbrauch

Maße BxHxT

333 x 89,5 x 261 mm (13,1"x3,5"x10,3") 7.74 L/dm3

Betriebsgeräusch Gewicht

Bild Anschlüsse Ja

300W

37dB

3,90 kg / 8,6 lbs.

220 - 280 cm Lux:667 Lux Raumlicht max.:133 Lux Candela pro m²:212 cd/m² Foot-Lamberts:62 fL 4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

Key: 140 cm

Keystone-Korrektur Vert.: +/-20° Hori.: +/-10°

Ausleuchtung 85%

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz

V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 140 MHz

Foot-Lamberts 62 fL / max. 389 cm Bildbreite

Candela pro m² 217 cd/m²

Freeze

■ Kensington Slot

Ausstattung (Extras) Gamma-Korrektur

■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Laserpointer

■ 7 fach Digital Zoom

■ DRIT und AMSS (Automatic-Multi-Scanning-System)

Screen Mirroring

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details





Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

