EB-G6770WU



DATENBLATT

























Der professionelle Installationsprojektor Epson EB-G6770WU eignet sich perfekt für Unternehmensumgebungen, Anwendungen im Bildungswesen, die Mietbranche und digitale Beschilderungen. Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei wichtigen Präsentationen und Verkaufskampagnen für brillante und lebendige Farben – selbst bei Tageslicht. Dank einer Vielzahl an innovativen Einrichtungsmerkmalen lässt sich der Projektor auch in den schwierigsten Positionen installieren.

Der Epson EB-G6770WU bietet eine erstklassige Bildqualität für die optimale Projektion wichtiger Präsentationen. Der Projektor nutzt die 3LCD-Technologie von Epson für Bilder mit hoher Farbtreue, genauer Detailwiedergabe und einer Weiß- und Farbhelligkeit von 6.000 Lumen. Ein neues und verbessertes Standardobjektiv reduziert Lichtreflexe und erhöht die Bildschärfe.

Einrichtung und Montage sind einfach. Dank der Lens-Shift-Funktion lässt sich der Projektor auch in den schwierigsten Positionen installieren, ohne jegliche Unschärfen oder Verzerrungen. Das leistungsstarke, zentrierte Zoomobjektiv und die manuelle vertikale Trapezkorrektur ermöglichen eine einfache Einrichtung in verschiedenen Positionen. Der Projektor kann vertikal um 360 Grad gedreht werden, um Bilder direkt auf den Boden oder an die Decke zu projizieren¹.

Der Epson EB-G6770WU verfügt über viele innovative Funktionen. Mit Edge-Blending zum Beispiel lässt sich ein großes Breitbild von mehreren Projektoren ohne Bildübergänge oder andere Bildgrenzen projizieren. Über den HD-BaseT-Eingang können mit einem 100 m-Kabel bis zu fünf verschiedene Geräte an den Projektor angeschlossen werden. Per HDMI-Eingang lassen sich verschiedene HD-Geräte anschließen, um hochwertige Inhalte darzustellen. Die Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung) von Epson ermöglicht schärfere Videowiedergaben sowie Bilder mit gleichmäßigen und fließenden Bewegungsabläufen.



PRODUKTMERKMALE

- Extreme Bildhelligkeit Gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 6.000 Lumen
- Erstklassige Bildqualität 3LCD-Technologie, hohe Weiß- und Farbhelligkeit, brillante Farben, verbessertes Standardobjektiv
- Flexible Installation
 Großer Lens-Shift-Bereich, manuelle vertikale
 Trapezkorrektur
- Einfache Einrichtung
 HDBaseT- und HDMI-Anschlussmöglichkeit.
 Kompatibel mit Objektiven der Epson EB-G5-Serie²





PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Projektionssystem 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss

LCD-Bedienfeld 0,76 Zoll mit C2 Fine

BII D

Farbhelligkeit 6.000 Lumen-4.200 Lumen (im Sparmodus) 6.000 Lumen - 4.200 Lumen (im Sparmodus) Weißhelliakeit

Auflösung WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Kontrastverhältnis 5.000:1

Lampe 380 W, 2.000 Std. Lebensdauer, 4.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)

Trapezkorrektur Manuell Vertikal: ± 30 °, Manuell Horizontal ± 30 °

High Definition Full HD Bildformat 16:10 Videobearbeitung 10 Bits

OPTIK

1.26 - 2.30:1 Projektionsverhältnis Zoom Manual, Factor: 1 - 1,8 50 Zoll - 300 Zoll Projektionsgröße

Projektionsdistanz Weitwinkel 1,4 m - 8,4 m (300 Zoll Leinwand) Projektionsdistanz Tele 2,5 m - 15 m (300 Zoll Leinwand)

1,65 - 2,55

Projektionsobjektiv F Brennweite 21,28 mm - 37,94 mm

Fokus Manuell Zoom-Verhältnis des 1 - 1,8 : 1

Obiektivs

Objektiv Optisch

Lens Shift Manuell - Vertikal ± 67 %, Horizontal ± 30 %

KONNEKTIVITÄT

HDBaseT, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), BNC-Eingang, Ethernet-Schnittstelle (100 Anschlüsse

Base-TX/10 Base-T), Composite-Eingang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (4x), Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, VGA-Ausgang, S-Video-Eingang, Display Port, HDMI-Eingang,

RS-232C, VGA-Eingang, Cinch-Audioeingang

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit Kensington-Schutz, Security bar, Passwortschutz

SONSTIGES

Garantie 36 Monate Carry in oder 15.000 h, Lampe: 36 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst

eintritt)

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H699040
Barcode	8715946548623
Kartonabmessungen	762 x 432 x 324 mm
Kartongewicht	12,9 kg
Stück	1 Stück
Ursprungsland	China
Palettengröße	7 Stück

EB-G6770WU

LIEFERUMFANG

- Fernbedienung incl. Batterien
- Bedienungsanleitung
- Stromkabel
- Objektivdeckel
- HDMI-Kabelklemme
- Computer-Kabel
- Kabelabdeckung

OPTIONALES ZUBEHÖR

• 3D Polarizer - ELPPL01 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx / 71000xU

V12H618A01

 Wireless LAN-Adapter (b/g/n) – ELPAP07 V12H418P13

USB-Stick für schnelle Wireless-Verbindung – ELPAP09

 Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22 V12H003B22

 Lampe - ELPLP76 V13H010L76

• Luftfilter - ELPAF43 V13H134A43

OPTIONALE LINSEN

- Objektiv (ST Off Axis) ELPLU01 V12H004U01
- Objektiv (Weitwinkel für Rückprojektionen) ELPLR03 V12H004R03
- Objektiv (Middle Throw 2) ELPLM05 V12H004M05
- Objektiv (Middle Throw 1) ELPLM04 V12H004M04
- Objektiv (Zoom) ELPLL06 V12H004L06



Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de

Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

1. - Zusätzliche Deckenbefestigung erforderlich 2 -Ausgenommen das Objektiv ELPLS05

