

EB-G7800



Dieser XGA-Installationsprojektor mit 8.000 Lumen ist einfach einzurichten und benötigt wenig Wartung. Er sorgt für helle Bilder und lebendige Farben.

Der EB-G7800 ist perfekt für professionelle Präsentationen in großen Veranstaltungsräumen geeignet. Dank der Epson 3LCD-Technologie sorgt er für Bilder mit brillanten und lebendigen Farben und bietet eine hohe Weiß- und Farbhelligkeit. Mit seiner flexiblen Installation und den niedrigen Wartungskosten ist dieser Projektor hervorragend für Szenarien geeignet, in denen es um die schnelle Durchführung hochwertiger Präsentationen geht.

Exzellente Bildqualität

Sorgen Sie mit diesem leistungsstarken Installationsprojektor für große Veranstaltungsräume für eine herausragende Bildqualität und optimale Präsentationen. Mit der 3LCD-Technologie von Epson und der gleich hohen Weiß- und Farbhelligkeit zeichnen sich die Bilder in XGA-Auflösung durch helle und lebendige Farben aus. Dies gilt dank einer Helligkeit von 8.000 Lumen auch für den Einsatz in Räumen mit Tageslicht.

Einfache Positionierung

Dank der neuen, motorisierten Objektive, inklusive einem optionalen Ultrakurzstanz-Objektiv, und vertikaler und horizontaler Lens-Shift-Funktion kann der Projektor über 360° flexibel installiert und so fast überall platziert werden.

Schnelle Einrichtung

Beginnen Sie dank der Funktion zur Speicherung der Objektiveneinstellungen direkt mit der Präsentation. Diese Funktion speichert Projektoreinstellungen wie die Bildposition, den Fokus und den Zoom und bietet Ihnen bei unterschiedlichen Bildformaten und Objektiven einen schnellen Zugriff. Dank der Splitscreen-Funktion können Sie Inhalte aus zwei Quellen nebeneinander darstellen und außerdem ohne Lampenwechsel den Hochformat (Porträt)-Projektionsmodus nutzen. Zur Integration vieler Systeme stehen Ihnen HDMI-, HDBaseT-, DVI-D- und Component-Video-Eingänge zur Verfügung.



DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- **Überragende Bildqualität**
3LCD-Technologie; herausragender Weißabgleich; perfekte Farbwiedergabe
- **Erweitern Sie die Installationsmöglichkeiten**
Funktioniert mit einer Vielzahl an optionalen Objektiven inkl. einem Ultrakurzstanz-Objektiv
- **Flexible 360°-Installation**
Echte Flexibilität ohne Bildverzerrung oder Helligkeitsverluste
- **Funktion zur Speicherung der Objektiveneinstellungen**
Speichert Einstellungen wie Bildposition, Fokus und Zoom
- **Hochformat (Porträt)-Projektionsmodus**
Wechseln Sie den Modus, ohne die Lampe austauschen zu müssen



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Projektionssystem	3LCD-Technologie
LCD-Bedienfeld	0,79 Zoll mit C2 Fine

BILD

Farbhelligkeit	8.000 Lumen-6.400 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO IDMS15.4
Weißhelligkeit	8.000 Lumen - 6.400 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012
Farbhelligkeit, Hochformat	6.400 lm
Weißhelligkeit, Hochformat	6.400 lm
Auflösung	XGA, 1024 x 768, 4:3
Bildformat	4:3
Kontrastverhältnis	50.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Lampe	400 W, 3.000 Std. Lebensdauer, 4.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Lampe (Hochformat)	400 W, 2.000 Stunden Durability
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: ± 45 °, Manuell Horizontal ± 30 °
Farbwiedergabe	Bis zu 1,07 Milliarden Farben
Videobearbeitung	10 Bits

OPTIK

Projektionsverhältnis	1,47 - 2,38:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Lens Shift	Motorisiert - Vertikal ± 57 %, Horizontal ± 30 %
Lens position memory	10 positions
Projektionsgröße	50 Zoll - 300 Zoll
Projektionsobjektiv F	1,7 - 2,3
Brennweite	24 mm - 38,2 mm
Fokus	Motorisiert
Projektionsdistanz Weitwinkel	1,5 m - 9,4 m (50 Zoll Leinwand)
Projektionsdistanz Tele	2,5 m - 15,1 m (50 Zoll Leinwand)

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	572 W, 477 W (im Sparmodus), 0,3 W (im Standby)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	525 x 472 x 189 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	12,7 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus: 39 dB(A) - Economy-Modus: 31 dB(A) (4K enhancement OFF)
Colour	White

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), VGA-Eingang, VGA-Ausgang, DVI-Eingang, BNC-Eingang, HDBaseT, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (3x), HDMI (HDCP 2.2)
------------	---

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit	Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Kennwortschutz
Features	4K-Verstärkung, Integrierter Lautsprecher, Dokumentenkamera kompatibel, Speicher für Objektivposition
Farbmodi	Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry in oder 20.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt) Optionale Garantieverweiterung verfügbar
----------	---

EB-G7800

LIEFERUMFANG

- Kabelabdeckung
- VGA-Kabel
- Objektivdeckel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Benutzerhandbücher
- Stromkabel

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Luftfilter - ELPAF30
V13H134A30
- Lamp - ELPLP93 - EB-G7000 series
V13H010L93
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- 3D Polarizer - ELPLL01 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx / Z1000xU
V12H618A01
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
- PC Videokabel 1,8 m C02
V12H005C02
- PC Videokabel 3 m C09
V12H005C09
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22
V12H003B22

EB-G7800

OPTIONALE LINSEN

- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM09 - Mid throw 2 - G7000/L1000 series
V12H004M09

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H753040
Barcode	8715946614519
Ursprungsland	China

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®