

# Epson EB-PU1007 W/B

EPSON EB-PU1007 W/B



Der Stationär EB-PU1007 W/B Laser LCD Projektor von Epson hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500000:1 und eine Auflösung. Hersteller Epson gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 850 cm ist möglich, da der Projektor 7000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) ohne Probleme abspielen.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel  
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

## Ansi-Lumen

Projektor 7000 / 4900 im Eco Mode

Leinwand 3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

## Kontrast

Projektor 2500000:1 full on/off

Leinwand 2500000:1 full on/off

## Schwarzwert

Projektor 0,0028 min. Lumen

Leinwand 0.001 min. Lumen

## Offset

-

## Auflösung

WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel  
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

## Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

## Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

## Lichtquelle

Laser

## Licht Lebensdauer

20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode

## Betriebskosten

0,00 € da Laser

## Focus

motorisch

## Zoom


motorisch

## Objektiv

optional

## Projektionsverhältnis

optional



Audio	-
Anschlüsse	HDMI in DVI in D-sub 15pin in USB Typ A, B Mini Jack Audio in und out RJ45 in HDBaseT in
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	431 / 366W im Eco Mode
Maße BxHxT	545 x 189 x 436 mm (21,5"x7,4"x17,2") 44.91 L/dm <sup>3</sup>
Betriebsgeräusch	33 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht	16,30 kg / 35,27 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-45° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	289 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m <sup>2</sup>	1011.5 cd/m <sup>2</sup>

Ausstattung (Extras)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full HD 1080P kompatibel</li> <li>■ Eco Mode</li> <li>■ Kensington Slot</li> <li>■ High Dynamic Range (HDR)</li> <li>■ Warping</li> <li>■ 24/7 Dauereinsatz fähig</li> <li>■ Edge Blending</li> <li>■ Passwortschutz</li> <li>■ PJLink™</li> <li>■ Steuerung über Web-Browser</li> <li>■ Lan Netzwerk kompatibel.</li> <li>■ Crestron®-Software kompatibel.</li> <li>■ DICOM Simulation</li> </ul>
----------------------	---

Screen Mirroring -

#### Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLW05	1.04-1.46:1	2.1-2.9 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLU04	0.87-1.06:1	1.7-2.1 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLU03	0.65-0.78:1	1.3-1.6 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLM11	4.84-7.39:1	9.7-14.8 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLM10	1.81-2.4:1	3.6-4.8 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLM09	2.15-3.49:1	4.3-7 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLM08	1.45-2.32:1	2.9-4.6 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLL08	7.2-10.12:1	14.4-20.2 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ELPLX01	0.35:1	0.7 m	+/-17%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2021 // Letzte Datenänderung: 2024-09-30  
Angelegt: 2021-04-15 13:06:18



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebpu1007w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.