

**dreamio**  
— ドリーミオ —

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

ホームプロジェクターのある暮らし  
dreamio style



# この先に、新しい日常が待っています。

もっと自分らしく映像を楽しんで、ふだんを面白くしたい。  
家族の時間、一人の時間を、今よりもっと豊かにしたい。  
マイホームをもっと居心地の良いものにしたい。

ホームプロジェクターは映画を観るもの、という枠にとらわれず、  
例えばスポーツ観戦やネット動画、ヒーリングムービーなど投写する映像もさまざま。  
いろいろなスタイルで、ホームプロジェクターを楽しむ方がたくさんいます。

そう、ドリーミオは、  
6畳の部屋でも、リビングでも、部屋の広さを選ばず楽しめる。  
部屋を暗くしても、明るい日中でも、鮮やかな映像を投写できる。  
あなたが楽しみたいように自在に使えるホームプロジェクターです。

さあ、ページを開いてください。  
あなたをワクワクさせるスタイルがきっと見つかります。



dreamio style

# dreamio

—— ドリーミオ ——



001

憧れのホームシアターを実現したい  
EH-TW8300/EH-TW8300W

002

明るい部屋で映像を楽しむ  
EH-TW6700/EH-TW6700W

003

テレビ代わりにして使いたい  
EH-TW6700/EH-TW6700W

004

大画面のライブ映像で盛り上げたい  
EH-TW5350

005

動画配信を大画面で楽しみたい  
EH-TW5350

006

狭い部屋でも大画面を満喫したい  
EH-TW5350S

4K・HDR対応<sup>\*1</sup>で  
こだわりの高画質  
常設の100インチ  
スクリーンに投写




\*画面はイメージです。\*画面はハメコミ合成です。



# リビングで上質なホームシアターを。 趣味の幅も広がりました。

## 設置・接続例 (EH-TW8300W)

- RCA ケーブル
- スピーカー用ケーブル
- HDMI® ケーブル
- ワイヤレス



広さ・部屋 約21畳/リビング

画面サイズ 100インチ スクリーン(16:9)

サウンド 5.1.2ch ホームシアターシステム


## dreamio のある生活

定年後、時間に余裕ができたので、念願だった4K・HDR対応<sup>\*1</sup>のドリーミオを購入。さすがの迫力、高画質。じっくりとフランス映画というのもいいのですが、近頃は、ダイナミックなアクション系の映画も楽しんでいます。映画だけでなくスポーツ中継もすごい臨場感で驚いてます。普段のニュースやドラマはテレビで映画やスポーツを楽しむ時はドリーミオで、使い分けています。大画面を目当てに孫が遊びに来る回数が増えてきたのもうれしいですね。

<sup>\*1</sup>: 4K信号を入力し、4K相当の高画質で表示します。



キャビネット上に設置



スポーツも迫力満点

\*エプソンは、マンチェスター・ユナイテッドのオフィシャルグローバルパートナーです。



NEW

より詳細な  
解説は Webへ



ワイヤレスなしの対応モデル  
EH-TW8300 オープン  
ドライブ  
ワイヤレス対応モデル  
EH-TW8300W オープン  
ドライブ






明るさ3,000lmで  
明るいリビングでも  
シャープな映像

\*画面はイメージです。\*画面はハメコミ合成です。

# 平日はネイチャー映像、 週末はアニメが我が家の定番。

## 設置・接続例 (EH-TW6700W)

- スピーカー用ケーブル
- HDMI® ケーブル
- ワイヤレス



## dreamio のある生活

子供には感性がみずみずしいうちに、美しく良質なものにたくさん触れてほしいと思っています。絵も、音楽も、そして映像も。プロジェクターって、部屋を真っ暗にしないではいけないと思っていたのですが、ドリーミオなら昼間のリビングでも色鮮やか。これには驚きました。だから、平日は美しいネイチャー映像を流し、週末は家族でアニメ鑑賞というのが、我が家の定番になっています。映像も音\*1もワイヤレスで伝送できるので、配線がすっきりしているのもいいですね。

※1: プロジェクターとスピーカーをワイヤレスで接続するには、Bluetooth®対応のスピーカーが必要です。



オープンシェルフ上に設置



週末はアニメを楽しむ



より詳細な  
解説は Webへ

ワイヤレス対応なしのモデル

**EH-TW6700** オープン  
プライス

ワイヤレス対応モデル

**EH-TW6700W** オープン  
プライス



広さ・部屋 約17畳/リビング

画面サイズ 100インチ 壁投影(16:9)

サウンド 2.1chホームシアターシステム(Bluetooth®対応)



明るく、くっきりシャープな  
映像をレンズシフトで斜め横から  
美しいまま壁に直接投写






# シンプルに暮らしたいから、 映像はドリーミオだけ。

## 設置・接続例 (EH-TW6700W)

- HDMI® ケーブル
- ワイヤレス



広さ・部屋 約15畳/リビング・ダイニング

画面サイズ 100インチ 壁投影(16:9)


サウンド 2chサウンドバーシステム(Bluetooth®対応)

## dreamio のある生活

インテリアも暮らし方もできるだけシンプルにしたい。だから、思いきって映像はドリーミオだけにしました。選んだ理由は、3,000 lm(ルーメン)という明るさです。これなら、朝でも、日中でもシャープでくっきり。テレビ番組\*1もBlu-ray Disc™レコーダーのハードディスクに録画した番組も、全部、壁に大きく投影して楽しめるかなと。テレビを置かない分、部屋がすごく広く感じられるようになりましたね。映像を投影していない時は、白い壁ですから。子供ができて、このスタイルは変わらないと思います。

\*1: テレビ番組はテレビチューナー付きのBlu-ray Disc™レコーダーで視聴しています。

\*2: プロジェクターとスピーカーをワイヤレスで接続するには、Bluetooth®対応のスピーカーが必要です。



壁面収納棚に設置



より詳細な  
解説はWebへ

ワイヤレス対応なしのモデル

**EH-TW6700** オープン  
プライス

ワイヤレス対応モデル

**EH-TW6700W** オープン  
プライス





フルHDの映像を  
壁に直接投写し  
100インチの大画面に




\*画面はイメージです。\*画面はハメコミ合成です。

# 二人の暮らしを盛り上げる、 迫力の大画面ライブ。

## 設置・接続例 (EH-TW5350)

- スピーカー用ケーブル
- RCAケーブル
- HDMI®ケーブル



広さ・部屋 約10畳/リビング

画面サイズ 100インチ 壁投写(16:9)

サウンド 2ch ミニコンポ

## dreamio のある生活

夫婦二人とも、こだわりの強い方なので、やっぱり映像は100インチのフルHDじゃなくちゃ。いいですね、このリアルな映像と臨場感。大好きなミュージシャンのライブ映像を流して、シャンパンを飲みながら二人で盛り上がる。最高の時間です。最近はライブだけでなく、3Dの映画も楽しんでいます。思った以上に明るいし、3Dメガネも快適です。本体も想像よりもずっとコンパクトで、リビングの棚にすっきりと取まっていますよ。



キャビネット中段に設置

## レンタルサービス実施中



より詳細な  
解説はWebへ



スクリーンなしの単体モデル  
**EH-TW5350**  
オープン  
プライス





フルHDの映像を  
壁に直接投写し  
80インチの大画面に


\*画面はイメージです。\*画面はハメコミ合成です。



# 一週間のご褒美は、 大画面で観る海外ドラマ。

## ■ 設置・接続例 (EH-TW5350)

■ メディアストリーミング端末



広さ・部屋 約8畳/自室

画面サイズ 80インチ 壁投写(16:9)

サウンド プロジェクター内蔵スピーカー(5W×1)

## dreamio のある生活

プロジェクターって、仕事で使うイメージがあったのですが、部屋にあるとすごく楽しい。毎週末、メディアストリーミング端末\*1を使って動画配信サービスの海外ドラマをまとめて観ています。リラックスできますよ。しかも大画面でキレイ。映像機器に詳しい友人がびっくりしていました。最近始めたヨガも、ヨガチャンネルを投写して自宅でも練習。大きく映すとヤル気が出ます。女子会では、スマホで撮った動画で盛り上がっています。動画撮影の腕も上がってきました。

\*1:メディアストリーミング端末のご利用にはインターネット回線、Wi-Fi接続環境が必要です。



サイドテーブルに設置

## レンタルサービス実施中



より詳細な  
解説はWebへ



スクリーンなしの単体モデル  
EH-TW5350 オープン  
プライス





斜め横からでも  
レバー操作で簡単に調整



80インチの  
セットスクリーンに投写




\*画面はイメージです。\*画面はハメコミ合成です。

# ネット動画やゲームを 大画面で楽しむ。

## 設置・接続例 (EH-TW5350S)

HDMI®ケーブル

無線LAN内蔵で  
スマホやタブレットから  
スクリーンミラーリング可能\*1  
ケーブル1本でつながる  
MHL®にも対応\*2



広さ・部屋 約6畳/自室

画面サイズ 80インチ スクリーン(16:9)

サウンド プロジェクター内蔵スピーカー(5W×1)


## dreamio のある生活

6畳だと狭いし、物も多いので投写は無理かなと思ったんですけど、スクリーン\*3を置いたら、しっかり大画面を楽しめる環境になりました。斜めからの投写でもピタッと補正してくれるので快適です。それとこのドリーミオ、スマホの映像も投写できる。手軽でいいですね。無線LAN内蔵だからスマホの写真をワイヤレスで投写して、友人とワイワイ楽しんでいます。1人の時は、ネット動画を観たり、大画面でゲームに熱中したりと、1日中、ドリーミオで楽しんでいます。

\*1:Miracast®に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPCで利用可能です。\*2:MHL®に対応している必要があります。\*3:スタンドを外して壁掛けでも使えます。壁に掛ける時に必要な吊り金具・ワイヤー・ひも等は市販品をご用意ください。スクリーンの重量(約1.9kg)に耐えうるものをご使用ください。



ボックスの上に設置



ゲームも大画面

## レンタルサービス実施中



セットスクリーン



80型モバイル  
スクリーン(16:9)

より詳細な  
解説はWebへ



スクリーンセットモデル  
EH-TW5350S オープン  
プライス



## 仕様・機能一覧

		商品名・型番	対応入力 解像度 <sup>※1</sup>	明るさ (最大)	コントラスト比 (最大値)	外形寸法(W×D×H) 突起部含まず	質量	 4K対応 <sup>※11</sup>	 HDR対応	 DEEPBLACK	 スクリーン付き	 ワイド アスペクト
ハイ オリ テー マー モデル	<b>NEW</b>  4Kエンハンスメントと HDR対応で 驚きの高画質映像を	ワイヤレス対応モデル <b>EH-TW8300W</b>	4K 4096×2016	全白 2,500lm カラ-2,500lm	1,000,000 : 1	520mm×450mm×170mm	約11.2kg	●	●	●	—	● 16:9
		<b>EH-TW8300</b>	4K 4096×2016	全白 2,500lm カラ-2,500lm	1,000,000 : 1	520mm×450mm×170mm	約11.0kg	●	●	●	—	● 16:9
	<b>NEW</b>  明るいきりびきりでもくっきり シャープな映像を楽しめる	ワイヤレス対応モデル <b>EH-TW6700W</b>	Full HD 1920×1080	全白 3,000lm カラ-3,000lm	70,000 : 1	410mm×304mm×157mm	約7.0kg	—	—	—	—	● 16:9
		<b>EH-TW6700</b>	Full HD 1920×1080	全白 3,000lm カラ-3,000lm	70,000 : 1	410mm×304mm×157mm	約6.9kg	—	—	—	—	● 16:9
	 フルHD・3D映像を 気軽に楽しめる	スクリーンセットモデル <b>EH-TW5350S</b>	Full HD 1920×1080	全白 2,200lm カラ-2,200lm	35,000 : 1	297mm×245mm×114mm	約3.1kg	—	—	—	●	● 16:9
		<b>EH-TW5350</b>	Full HD 1920×1080	全白 2,200lm カラ-2,200lm	35,000 : 1	297mm×245mm×114mm	約3.1kg	—	—	—	—	● 16:9
スタン ダ ー ド モ デ ル	 ハイビジョン高画質と 優れた設置性を両立	スクリーンセットモデル <b>EH-TW530S</b>	WXGA	全白 2,800lm カラ-2,800lm	15,000 : 1	297mm×234mm×77mm	約2.4kg	—	—	—	● <sup>※4</sup>	● 16:10
		<b>EH-TW530</b>	WXGA	全白 2,800lm カラ-2,800lm	15,000 : 1	297mm×234mm×77mm	約2.4kg	—	—	—	—	● 16:10
	 カンタン&カジュアルな コンパクトモデル	<b>EB-W420</b>	WXGA	全白 3,000lm カラ-3,000lm	15,000 : 1	297mm×234mm×77mm	約2.4kg	—	—	—	—	● 16:10
D V D プ レ ー ヤ ー 内 蔵 モ デ ル	 スピーカー・DVDプレーヤー 一体型でハイビジョン対応	スクリーンセットモデル <b>EH-DM30S</b>	WXGA	全白 2,500lm カラ-2,500lm	3,000 : 1	335mm×239mm×127mm	約4.3kg	—	—	—	● <sup>※4</sup>	● 16:10
		<b>EH-DM30</b>	WXGA	全白 2,500lm カラ-2,500lm	3,000 : 1	335mm×239mm×127mm	約4.3kg	—	—	—	—	● 16:10
	 スピーカーも DVDプレーヤーも オールインワン	スクリーンセットモデル <b>EH-DM3S</b>	540p	全白 2,000lm カラ-2,000lm	3,000 : 1	335mm×239mm×127mm	約4.2kg	—	—	—	●	● 16:9
		<b>EH-DM3</b>	540p	全白 2,000lm カラ-2,000lm	3,000 : 1	335mm×239mm×127mm	約4.2kg	—	—	—	—	● 16:9

※1:アスペクト比が16:9相当の場合。※2:レンズシフトとタテ/ヨコ台形歪み補正を同時に使用することはできません。※3:3Dメガネは同梱されていません。3D映像をお楽しみいただくには、オプションの3Dメガネ(ELPGS03)を別途お買い求めください。※4:EH-TW530S/対応しています。※6:画面を上下と左右の両方に最大値にシフトすることはできません。※7:JPEGに対応しています。一部の仕様で投写できない場合がありますので、詳細はホームページをご確認ください。※8:JPEG/BMP/PNG/GIFに対応しています。一部の仕様で投写入力し、4K相当の高画質で表示します。\*Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。\*HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI



特徴				画質			設置						便利な機能			
3D対応 <sup>※5</sup>	WiHD <sup>®</sup> WirelessHD 対応	スピーカー 内蔵	DVDプレーヤー 内蔵	イメージ 強調 強調	ディテール 強調 強調	フレーム 補間	天吊 設置	ヨコ台形 歪み補正	クイックコーナ ー	レンズシフト <sup>※6</sup>	前面 吸排気	前面排気	無線 LAN 内蔵	スライドショー	MHL <sup>®</sup> 対応 <sup>※9</sup>	Bluetooth <sup>®</sup> <sup>※10</sup> オーディオ対応
●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—
3Dメガネ同梱(1個)										上下96%左右47%						
●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—
3Dメガネ同梱(1個)										上下96%左右47%						
●	●	●	—	●	●	●	●	● <sup>※2</sup>	●	● <sup>※2</sup>	—	●	—	● <sup>※7</sup>	●	●
3Dメガネ同梱(1個)		10W×2								上下60%左右24%						aptX対応
●	—	●	—	●	●	●	●	● <sup>※2</sup>	●	● <sup>※2</sup>	—	●	—	● <sup>※7</sup>	●	●
3Dメガネ同梱(1個)		10W×2								上下60%左右24%						aptX対応
● <sup>※3</sup>	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	● <sup>※7</sup>	●	●
		5W		超解像除く												SBC対応
● <sup>※3</sup>	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	● <sup>※7</sup>	●	●
		5W		超解像除く												SBC対応
● <sup>※3</sup>	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	● <sup>※8</sup>	●	—
		2W														
● <sup>※3</sup>	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	● <sup>※8</sup>	●	—
		2W														
—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	● <sup>※8</sup>	—	—
		1W														
—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● <sup>※7</sup>	—	—
		10W×2														
—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● <sup>※7</sup>	—	—
		10W×2														
—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● <sup>※7</sup>	—	—
		10W×2														
—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● <sup>※7</sup>	—	—
		10W×2														



EH-DM30Sはアスペクト比16:10を採用していますが、添付のスクリーンはアスペクト比16:9になります。あらかじめご了承ください。※5:フレームバックング、サイドバイサイド、トップアンドボトム方式にできない場合がありますので、詳細はホームページをご確認ください。※9:MHLケーブルは同梱されていません。※10:スピーカーの機種や環境により音の遅延が発生することがあります。※11:4K信号を Licensing, LLC.の商標または登録商標です。\*MHL, MHLのロゴ、および Mobile High-Definition Linkは、米国およびその他の国におけるMHL, LLC.の商標または登録商標です。\*WiHDのロゴは、WirelessHD, LLC.により使用許諾された商標です。



# 投写距離


商品名	EH-TW8300W/EH-TW8300			EH-TW6700W/EH-TW6700			EH-TW5350S/EH-TW5350			EH-TW530S/EH-TW530			EB-W420			EH-DM30S/EH-DM30			EH-DM3S/EH-DM3				
	おおよその 投写距離(L) (mm)	おおよその ワイド幅 (mm)	おおよその テレ幅 (mm)	おおよその ワイド幅 (mm)	おおよその テレ幅 (mm)	おおよその ワイド幅 (mm)	おおよその テレ幅 (mm)	おおよその ワイド幅 (mm)	おおよその テレ幅 (mm)	おおよその ワイド幅 (mm)	おおよその テレ幅 (mm)	おおよその ワイド幅 (mm)	おおよその テレ幅 (mm)	おおよその ワイド幅 (mm)	おおよその テレ幅 (mm)	おおよその ワイド幅 (mm)	おおよその テレ幅 (mm)	おおよその ワイド幅 (mm)	おおよその テレ幅 (mm)				
60型	133 x 75	178	376	35	176	286	7	162	195	7	172	208	3	172	208	3	172	208	10	180	244	1	-12
80型	177 x 100	239	503	46	235	382	10	217	261	9	231	278	4	231	278	4	231	278	10	241	326	1	-16
100型	221 x 125	300	630	58	295	478	12	272	327	11	289	348	5	289	348	5	289	348	13	302	408	2	-20
120型	266 x 149	360	757	69	354	575	15	327	393	14	348	418	7	348	418	7	348	418	15	363	491	2	-23
150型	332 x 187	452	947	86	443	719	19	410	492	17	435	523	8	435	523	8	435	523	19	454	614	2	-29
200型	443 x 249	604	1264	115	591	959	25	547	658	23	582	699	11	582	699	11	582	699	26	606	820	3	-39
300型	664 x 374	908	1899	173	888	1441	37	823	988	34	874	1049	16	874	1049	16	874	1049	39	911	1231	5	-59

※1: レンズ中心(O)からスクリーン下端及び上端までのおおよその高さ。 ※2: レンズ中心(O)からスクリーン下端までのおおよその高さ。値がレンズ中心から下方の場合は+の数値、レンズ中心から上方の場合には-の数値で記載しています。 ※当社測定値




# レンズシフト範囲

■EH-TW8300W/EH-TW8300




■EH-TW6700W/EH-TW6700



\* 画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。  
\* 上記図はレンズシフト範囲を表すイメージ図です。実際の投写距離の縮尺とは異なり、投写角度は実際の角度とは異なります。

# 3D映像の視聴範囲


■EH-TW8300W/EH-TW8300  
EH-TW6700W/EH-TW6700  
EH-TW5350S/EH-TW5350  
EH-TW530S/EH-TW530




\* プロジェクターから10mの範囲で視聴できます。  
3Dメガネとプロジェクター本体をペアリングする場合の距離は3mです。

# 外形寸法図


■EH-TW8300W/EH-TW8300




■EH-TW6700W/EH-TW6700




■EH-TW5350S/EH-TW5350




■EH-TW530S/EH-TW530




■EB-W420



■EH-DM30S/EH-DM30/EH-DM3S/EH-DM3



■EH-TW5350S/EH-TW5350S  
EH-DM30S/EH-DM3S  
セットスクリーン




\* セットスクリーン 裏面の販売はしていません。\*EH-TW530S/EH-DM30Sはアスペクト比16:10を採用しておりますが、セットのスクリーンはアスペクト比16:9になりまして対応できません。\*セットを外して組み立てる時に必要な器具・ワイヤー・リム等は市販品をご用意ください。スクリーンの重量(約1.9kg)に耐えられるものをご使用ください。

EH-TW5350S/EH-TW530S/EH-DM30S/EH-DM3Sセットスクリーン仕様

名称	ワイドスクリーン(16:9)
外形寸法	1,831(W)mm×1,066(H)mm, 380(D)mm, 450(B)mm
設置時高さ	最大(A):1,840mm 床面より(下端(C)):可変300~800mm
スクリーン生地色	ホワイト
重さ	約3.3kg(スクリーン部約1.9kg)
全長	約1,125mm
収納時高さ	約3.8kg


# 接続端子

■EH-TW8300W/EH-TW8300




※1: HDCP1.4対応※2: HDCP1.4&2.2対応  
※3: 形状はUSBタイプA

■EH-TW6700W/EH-TW6700




※1: メディアストリーミング端末、光・HDMIケーブルの給電端子接続用※2: 形状はUSBタイプA


■EH-TW5350S/EH-TW5350




■EH-TW530S/EH-TW530



■EB-W420



■EH-DM30S/EH-DM30  
EH-DM3S/EH-DM3



\*写真はEH-DM3です。  
\*ステレオミニジャック(ヘッドホン)端子は製品前面にあります。

さらに詳しい情報はこちらへ。▶▶▶ [dreamio.jp](http://dreamio.jp)



**dreamio**  
— ドリーミオ —

