

Epson EMP7000



EPSON EMP 7000



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der EMP 7000 kurz vorgestellt: Der Epson Standard-Portabel LCD Projektor bietet 400 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 400 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 174 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 116 cm breit sein. Das 1997 gebaute Modell wird von Epson nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 1,32" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

400

Kontrast

200:1 full on/off

Schwarzwert

2,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC 3,58; NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

150W Metaldampf Lampe
Artikel Nr.: ELP LP03

Licht Lebensdauer

1600 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.31

Objektiv

f=45-59 mm

Projektionsverhältnis

1,68-2,2:1

Audio

2 x 2W Stereo

Anschlüsse

-

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

260W

Maße BxHxT

245 x 159 x 380 mm (9,6"x6,3"x15") 14.8 L/dm³

Betriebsgeräusch

42dB

Gewicht

6,60 kg / 14,55 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz


H-sync: 15,0-81,0 kHz
V-sync: 50-85 Hz

Foot-Lamberts

12 fL / max. 174 cm Bildbreite

Candela pro m²

42 cd/m²



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Ausstattung (Extras) -
Screen Mirroring -
Baujahr 1997 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/epsonemp7000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.