

EPSON® EMP-720/EMP-730

Technische Daten

Projektionssystem

- RGB LCD-Panel-Projektionssystem

LCD

- Größe: 0,9 Zoll mit MLA-Technologie (x 3) (EMP 730), 0,9 Zoll (x 3) (EMP 720)
- Technik: Polysilizium-TFT-Aktivmatrix
- Anzahl der Bildpunkte: 786432 Pixel (1024 x 768) x 3
- Geräteeigene Auflösung: XGA
- Bildformat: 4:3

Projektionsobjektiv

- Typ: Manuell: Zoom-/Fokuseinstellung
- F = 1,9 bis 2,1; f = 31 bis 36 mm
- Zoomverhältnis: 1:1.16

Lampe

- Typ: 150-W-UHE-Lampe
- Betriebsdauer: ~1.500 Stunden

Optische Eigenschaften

- Bildschirmgröße (Projektionsentfernung): 0,77 bis 7,62 m (1,0 bis 11,7 m)
- Automatische Keystone-Korrektur: Vertikal: -15 bis +15 Grad
- Bildhelligkeit: ~2000/1500 ANSI Lumen (EMP-730/720)
- Kontrastverhältnis: 400:1
- Bildausleuchtung: 85 %
- Farbwiedergabe: Vollfarbe von 16,7 Millionen Farben

Audio

- 1 W mono

Frequenzwiedergabe

- Pixelfrequenz: 13,5 bis 162 MHz
- Vertikal: 50 bis 85 Hz
- Horizontal: 15 bis 92 KHz

Anzeigeleistung analoger RGB-Eingang

- Geräteeigen: 1024 x 768 (XGA)
- Einstellmöglichkeiten: 1600 x 1200 / 1280 x 1024 / 800 x 600 / 640 x 480 (UXGA/SXGA/SVGA/VGA)

Ein-/Ausgänge

- Eingang – Video/RGB
 - Composite Video: RCA x 1
 - S-Video: Mini DIN 4-polig
 - Component Video: Mini D-sub 15-polig (gemeinsam mit analogem RGB-Anschluss)
 - Video-RGB: Mini D-sub 15-polig (gemeinsam mit analogem RGB-Anschluss)
- Eingänge Audio/Steuerung
 - Audio: Stereo-Mini-Klinkenbuchse (gemeinsam mit analoger RGB-Audio-Klinkenbuchse)
 - Steuerung: USB-Anschluss Serie B x 1 (für Maus, Tastatur, Steuerung)

Allgemeine Kenndaten

- Abmessungen, ohne Objektiv und Füße: 276(B) x 70(H) x 190(T) mm
- Maximale Abmessungen: 276(B) x 78,5(H) x 190(T) mm
- Gewicht: ~1,9 Kg
- Leistungsaufnahme: 100 – 240 V 3,1 – 1,5 A 50/60 Hz
- Spannungsversorgung: 100 – 120 V / 200 – 240 V ± 10 %, 50/60 Hz AC
- Geräuschpegel: 39 dB

Zubehör

- Spannungsversorgungskabel: 1,8 m
- Computerkabel: 1,8 m, Mini D-sub 15-polig (Stecker) – Mini D-sub 15-polig (Stecker)
- Videokabel: RCA (Gelb)
- Mausekabel: USB-Mausekabel
- Fernbedienung: Neu
- Textiltransporttasche
- Benutzerhandbuch

Garantie

- 3 Jahre Garantie



EPSON Deutschland GmbH

Zülpicher Strasse 6
40549 Düsseldorf
Kauf/Techn. Beratung : (0180) 5 23 54 70
(0,12 €/Min.)

Telefax: + 49 (0) 2 11/5 04 77 87
e-mail: vpd@epson.de
Internet: <http://www.epson.de>

EPSON – Österreich

Carl-Zeiss-Ring 9
D85737 Ismaning
www.epson.at
Kauf-Beratung: (08 10) 20 01 24
08.00 – 18.00 Uhr 0,07 €/Min.
18.00 – 08.00 Uhr 0,07 €/Min.

EPSON – Schweiz

www.epson.ch

Ihr EPSON Fachhändler/Wiederverkäufer



Beratungszeiten: Mo. – Fr. 09.00 – 21.00 Uhr
Sa. + So. 10.00 – 16.00 Uhr

EPSON bietet Ihnen eine große Auswahl hochwertiger Laser-, Tintenstrahl-, Nadel-, Einbau- und POS-Drucker, POS-Systeme, Handcomputer, Scanner, digitale Kameras, Daten-/Video-Projektoren, Roboter und vieles mehr.

EPSON ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON CORPORATION. Die in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten anderer Hersteller können geschützte Marken sein. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

ISO 14001 BVQI Zertifizierungsnummer 80679

ISO 9001:2001 Zertifizierungsnummer 80678



COLOUR YOUR LIFE

EPSON®

EPSON® EMP-720/EMP-730



Hochwertige mobile Multimedia-Projektoren

- Unglaublich leicht und kompakt mit nur 1,9 kg
- Helligkeit von 1500 (EMP-720) oder 2000 (EMP-730) ANSI Lumen
- AUTOMATISCHE Keystone-Korrektur
- True XGA-Auflösung für bessere, gestochen scharfe Bilder
- Perfekt für unterwegs
- Elegante, kompakte Fernbedienung mit Vor-/Zurück-Taste



EPSON® EMP-720/EMP-730

Bahnbrechend – die ultraleichten, und ultrahellen mobilen Projektoren von EPSON für professionelle Präsentatoren auf Reisen

Die neuen EPSON EMP-720 und EMP-730 Multimedia-Projektoren bieten die neuesten technologischen Durchbrüche von EPSON, wiegen lediglich 1,9 kg und liefern eine Helligkeit von bis zu 2000 ANSI Lumen. Diese Minikraftwerke wurden speziell für professionelle Präsentatoren entworfen, die gleichermaßen im Büro wie unterwegs ultimative audiovisuelle Unterstützung benötigen, und gewährleisten verblüffende Ergebnisse in jeder Präsentationsumgebung.

Helle, qualitativ hochwertige Präsentationen

Diese unglaublich kompakten und leichten Projektoren mit True XGA-Auflösung (1024 x 768 dpi) bieten das hohe Leistungsniveau, das professionelle Präsentatoren benötigen. Zu den innovativen technologischen Fortschritten gehören die neuen EPSON Dream 2 LCD-Panel, die die Helligkeit steigern – bis zu 1500 (EMP-720) oder 2000 (EMP-730) ANSI Lumen – und selbst unter Tageslichtbedingungen die klarsten und schärfsten statischen oder bewegten Bilder in bis zu 16,7 Millionen Farben erzeugen.

AUTOMATISCHE Keystone-Korrektur

EPSON EMP-720 und EPSON EMP-730 sind die ersten Projektoren auf dem Markt, die über eine vollständig AUTOMATISCHE Keystone-Funktion verfügen. Durch diese Funktion wird automatisch der eingestellte Winkel des Geräts erkannt und das projizierte Bild entsprechend angepasst. Dadurch werden Verzerrungen vermieden.



Ein breites Spektrum an Farbmodi für ein breites Spektrum an Einsatzumgebungen

Diese Projektoren liefern ein verbessertes Farbmanagementsystem mit sechs Farbmodi. So werden bei unterschiedlichen Eingangssignalen und in einer Vielzahl von Präsentationsumgebungen optimale Ergebnisse erzielt. Bei diesen Optionen, die entweder über das Bildschirmmenü oder die Fernbedienung aufgerufen werden können, handelt es sich um sRGB (Farbmanagement), Normal (Helligkeits-/Farbausgleich), Presentation (zartere Farben für dunklere Räume), Meeting (hoher Kontrast für Text/Diagramme), Theatre (Video) oder Game (Spiele).

Fernbedienung im Kartenformat

Die Fernbedienung verfügt über ein neues Design im Kartenformat. Auf diese Weise bietet sie maximale Funktionalität bei einem enorm handlichen Format. Neben der umfassenden Liste an Präsentationsfunktionen, die zur Unterstützung sowohl vor als auch während der Präsentation entwickelt wurden, bieten diese Projektoren auch die neueste Innovation von EPSON – eine Vor-/Zurück-Taste für das bequeme Durchblättern von Seiten. Dies ist besonders bei Powerpoint-, Word- und Excel-Präsentationen nützlich.

Kompakt, leise und effizient

Neben der kompakten Stellfläche gehört zu den technologischen Fortschritten eine kurze Abkühlzeit von nur 45 Sekunden. Durch schnelle Ein- und Abschaltphasen wird die betriebliche Effizienz weiter gesteigert und die Lebensdauer des Produkts erhöht. Ferner sind sie extrem leise. Der Geräuschpegel liegt bei lediglich 39 dB – so können Sie sicher sein, dass Ihre Botschaft klar und deutlich bei den Zuhörern ankommt.



Wichtige Merkmale

- Helligkeit von 1500 (EMP-720) oder 2000 (EMP-730) ANSI Lumen
- Leichtes (1,9 kg), kompaktes und enorm mobiles Design
- True XGA-Auflösung mit Unterstützung für VGA bis UXGA
- Automatische Keystone-Funktion
- 6 Farbmodi für optimale Bildwiedergabe
- Neue Fernbedienung im Kartenformat
- Bildschirmgröße von 0,77 bis 7,62 m
- Extrem leise, 39 dB Geräuschpegel
- Universelle Videokompatibilität

Universelle Kompatibilität für vielseitige Präsentatoren

Zur Gewährleistung der maximalen Flexibilität, gehören zu den Standardanschlüssen ein HD-15-Pin PC-Eingang und drei Video-Eingänge (Composite-, Komponenten- und S-Video). Ebenso ist weltweite Videokompatibilität integriert, während die USB-Unterstützung die umfassende Nutzung einer USB-Maus ermöglicht.

Die EPSON-Zuverlässigkeit wird im Rahmen der Europäische Garantie oder des CoverPlus-Programms für drei Jahre gewährleistet

