

Epson USA PowerLite L260F

EPSON USA POWERLITE L260F



Hersteller Epson USA bietet mit dem PowerLite L260F einen Standard-Portabel LCD Laser Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 2500000:1 an. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der Projektor ist mit einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, dass direkte abspielen von Dateien wird daher kein Problem sein. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Bis zu 689 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 4600 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 459 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Der Projektor hat eine Miracast Screen Mirroring-Unterstützung, die es ermöglicht über WLAN Videos in hoher Auflösung und Surround-Sound von Smartphones, Tablets und PCs mit Android, Windows oder iOS direkte Wiedergeben. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 4600

Leinwand 2044 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2500000:1 full on/off

Leinwand 2500000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0018 min. Lumen

Leinwand 0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: .JPEG, .bmp, .gif, .png, .avi

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std. Normal / 30000 Std. Eco

Betriebskosten


0,00 € da Laser

Focus

manuell

Zoom

motorisch x1.62



Objektiv
F=1,51-1,77 f=18,2-29,1 mm

Lux:2044 Lux
Raumlicht max.:409 Lux
Candela pro m²:651 cd/m²
Foot-Lamberts:190 fL

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

2x HDMI in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio 2x in und 1x out
USB-A in
USB-B in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

272W Normal / 208W Eco

Maße BxHxT

325 x 104 x 297 mm (12,8"x4,1"x11,7") 10.04 L/dm³

Betriebsgeräusch

37 / 27 dB im Eco Mode

Gewicht

4,30 kg / 8,82 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

190 fL / max. 689 cm Bildbreite

Candela pro m²

665 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Eco Mode
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Epson Creative Projection App for iOS®
- Epson iProjection™ software
- Enterprise Level Security Encryption

Screen Mirroring

Miracast

Baujahr

2023 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
Angelegt: 2023-01-31 12:25:25



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonusapowerlite1260f.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.