

Epson USA Pro L30000UNL

EPSON USA PRO L30000UNL



Das Epson USA Modell Pro L30000UNL ist ein LCD Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000000:1. Hersteller Epson USA gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 1760 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 1173 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P und 4K (komprimiert) ist für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 30000

Leinwand 13333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000000:1 full on/off

Leinwand 2000000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0150 min. Lumen

Leinwand 0,007 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser Diode

Licht Lebensdauer

20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus


motorisch

Zoom

motorisch 1.35

Objektiv

optional



Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.

HDMI mit HDCP 2.2 in
DVI in
5 x BNC RGBHV in
D-Sub 15 pin in und out
SDI in
RJ45
USB Typ A,B
RS232C
HDBaseT in

Anschlüsse



Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch 2325 / 1511W im Eco Mode

Maße BxHxT 790 x 299 x 710 mm (31,1"x11,8"x28") 167.71 L/dm³

Betriebsgeräusch 49 / 41 dB im Eco Mode

Gewicht 63,80 kg / 140,65 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-45°
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung -

Frequenz -

Foot-Lamberts 1239 fL / max. 1760 cm Bildbreite

Candela pro m² 4336.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Dynamische Irisblende
- High Dynamic Range (HDR)
- Warping
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
-

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLW07 / V12H004W07	1.29-1.76:1	2.6-3.5 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
ELPLU05 / V12H004U05	0.9-1.09:1	1.8-2.2 m	+/-55%	+/-25%	motorisch
ELPLM14 / V12H004M0E	3.41-5.11:1	6.8-10.2 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
ELPLM13 / V12H004M0D	2.38-3.46:1	4.8-6.9 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
ELPLM12 / V12H004M0C	1.74-2.35:1	3.5-4.7 m	+/-65%	+/-30%	motorisch

Foot-Lamberts:1239 fL

16/9 Leinwandbreite:200 cm

Leinwand :1 Gain

ELPLL10 / V12H004L0A	6.73-10.45:1	13.5-20.9 m	+/-55%	+/-25%	motorisch
ELPLL09 / V12H004L09	4.79-7.2:1	9.6-14.4 m	+/-55%	+/-25%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ELPLR05 / V12H004R05	0.63:1	1.3 m	+/-15%	+/-5%	Kein Zoom

Baujahr

2020 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2020-01-28 08:45:12



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonusaprol30000unl.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.