

Hisense PT1



Hisense



OFFICIAL PARTNER



Hersteller Hisense bietet mit dem PT1 einen DLP Laser Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 3000:1 an. Hersteller Hisense gibt die Lebensdauer mit 30000 Stunden an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 20.5 Jahre wären. Durch den Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) kann der Projektor das projizierte Bild automatisch optimieren. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Da der Projektor DLNA, Airplay, Screen Mirroring Signale erkennt, ist es möglich von einem Smartphone, Tablet, PC (Android, Windows und iOS) Videos mit einer hohen Auflösung und Surround-Sound über WLAN direkt abzuspielen. Dazu kommt, dass die Bluetooth Möglichkeit eine nützliche Ergänzung für den Projektor ist, insbesondere für die kabellose Audioübertragung. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2500

Leinwand 1111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

3000:1

3000:1

Schwarzwert

0,8333 min. Lumen

0,371 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: Unterstützte Videoformate: AVI MP4 MKV FLV WMV MOV 3GP MPG
MPEG VOB OGM Unterstützte Audio Formate: WAV AAC MP3 MP2 FLAC WMA WMV MP4
Unterstützte Bildformate: JPEG BMP PNG GIF

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray (60p) (komprimiert)

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Gaming | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

Trichroma RGB Laser

Licht Lebensdauer

30000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus


autofocus


Zoom

Kein Zoom

Objektiv

-



Projektionsverhältnis	-	Foot-Lamberts:103 fL 
Audio	2 x 15W + 2 x 8W + Dolby Atmos 2x HDMI 2.1 in HDMI 2.0 (eARC) S/PDIF Mini Jack Audio in und out USB-A 3.0 in USB-A 2.0 in RJ45 in Bluetooth 5.2	16/9 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	 HEADPHONE  LAN  USB 2  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3(eARC)  DIGITAL AUDIO OUT  AC INPUT	
Deckenmontage	-	
Stromverbrauch	200W	
Maße BxHxT	521 x 119 x 282 mm (20,5"x4,7"x11,1")	17.48 L/dm³
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	7,20 kg / 15,43 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	-	
Foot-Lamberts	103 fL / max. 508 cm Bildbreite	
Candela pro m²	360.5 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Integrierter Mediaplayer ■ High Dynamic Range (HDR) ■ W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor). ■ VIDAA U7 OS ■ Auto Screen Fit ■ AI Colour ■ Filmmaker Mode ■ IMAX ENHANCED ■ Control4 ■ Game Mode Input latency: 30ms @ 1080P ■ Refresh rate: 60Hz @ 1080P	
Screen Mirroring	Airplay2, DLNA	
Baugleich	-	
Baujahr	2025 // Letzte Datenänderung: 2025-07-07	Angelegt: 2025-07-04 08:46:10



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hisensept1.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.