

Hitachi CP SX8350

HITACHI CP SX8350



Kurze Vorstellung des Hitachi CP SX8350. Der Stationär LCD Projektor hat eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung und einen Kontrast von 3000:1. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Durch die Helligkeit von 5000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 616 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 411 cm) wird der Projektor schaffen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Der Projektor kam 2012 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
SXGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 1667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 full on/off

Leinwand 3000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,6667 min. Lumen

Leinwand 0.556 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050
1.470.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: • JPEG (.jpeg, .JPEG) • Bitmap (.bmp) • PNG (.png) • GIF (.gif) • Movie (.avi, .mov)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330W Lampe
Artikel Nr.: DT01281



Licht Lebensdauer

2500 Std.

Betriebskosten

4,31% / 0,14 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 2

Objektiv

-

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 8W

Anschlüsse

2 x HDMI in
5 x BNC RGBHV in
2 x D-sub 15 pin in



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage ja
Stromverbrauch -
Maße BxHxT 498 x 135 x 396 mm (19,6"x5,3"x15,6") 26.62 L/dm³
Betriebsgeräusch 37 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht 8,70 kg / 19,18 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-35°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz
V-sync: 56-120 Hz
Bandbreite max.: 150 MHz
Foot-Lamberts 155 fL / max. 616 cm Bildbreite
Candela pro m² 542.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Integrierter Mediaplayer
 - Freeze
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - Gamma-Korrektur
 - Dynamische Irisblende
 - 360° Installation fähig
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Maussteuerung
 - PJLink™
 - Steuerung über Web-Browser
 - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Bild neben Bild
 - DICOM Unterstützung.
 - Status Monitor Display auf der Rückseite.

Screen Mirroring -

Name	Ratio	Optional erhältliche Objektive			
		Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
UL-705	4.9-8.3:1	9.8-16.6 m	50%	+/-10%	motorisch
SL-702	1.2-1.8:1	2.4-3.6 m	50%	+/-10%	motorisch
ML-703	1.5-3:1	3-6 m	50%	+/-10%	motorisch
LL-704	2.8-4.9:1	5.6-9.8 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
FL-701	1:1	2 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpsx8350.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.