## Hitachi CP X3020





1067 Lux (bei 200 cm Leinwand)
500:1 full on/off
2.147 min. Lumen

Der Hitachi CP X3020 Standard-Portabel LCD Beamer hat 3200 Ansi-Lumen einen Kontrast von

500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Kurzvorstellung Beta 2.5

493 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 329 cm nicht überschreiten. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Er kam 2010 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Hitachi angeboten.

Projektionssystem

3 x 0,63" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen 3200

Kontrast Schwarzwert

Offset

500:1 full on/off 현 6,4000 min. Lumen

35.7%

Auflösung

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

Einsatzgebiet

200W UHB Lampe Artikel Nr.: DT01141

Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv

Projektionsverhältnis 1,5-1,8:1

Audio

1W Mono


Anschlüsse

2 x D-sub 15 pin in 1 x out

S-Video in Cinch Video in USB Typ B in

Mini Jack Audio in und out





RS232C Din 9 pin in



Deckenmontage Ja Stromverbrauch

Maße BxHxT 306 x 77 x 221 mm (12"x3"x8,7") 5.21 L/dm3

Betriebsgeräusch 35 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht 2,20 kg / 4,85 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30° automatisch

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts 99 fL / max. 493 cm Bildbreite

346.5 cd/m<sup>2</sup> Candela pro m<sup>2</sup>

■ Full HD 1080P kompatibel

Freeze

■ Blank (Schwarzbild Taste)

■ Tafel Modus

■ Benutzer-Logo Einblendung

■ Eco Mode

Ausstattung (Extras) ■ Automatische und manuelle

vertikale Keystone-Korrektur

■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur

■ Passwortschutz

■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung

Overscan Einstellbar

Screen Mirroring

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04







Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

