Hitachi CP X4



Kurzvorstellung

Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Hitachi angeboten. 3 x 0,63" LCD TFT Panel WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Mediaplayer, mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen.

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Schwarzwert

Einsatzgebiet

Kontrast

2000 / 1500 im Eco Mode

500:1 full on/off 4,0000 min. Lumen

Offset

WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel Auflösung

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Wiedergabesignale Mediaplayer Formate: JPEG BMP PNG GIF MPEG4

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

160W UHB Lampe Lichtquelle Artikel Nr.: DT00781

Licht Lebensdauer 3000 Std.

Betriebskosten 19,51% / 0,08 €

Focus manuell

Zoom manuell 1,2

Objektiv F=1,8-1,9

Projektionsverhältnis

Audio 1 x 1W

Anschlüsse D-sub 15 pin in

S-Video in Cinch Video in


Mini Jack Audio in und out

Der CP X4 kurz vorgestellt: Der Hitachi Standard-Portabel LCD Projektor bietet 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Inklusive eines integrierten

800 Lux (bei 200 c 500:1 full on/off 1.608 min. Lumen

800 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Eine Bildbreite von bis zu 454 cm ist möglich, da der Projektor 2000 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 303 cm breit sein. Seit 2008 auf dem



. Leinwand:1 Gain

USB Typ A, B in

Deckenmontage Ja Stromverbrauch 250W

Maße BxHxT 274 x 65 x 205 mm (10,8"x2,6"x8,1") 3.65 L/dm³

Betriebsgeräusch 35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 1,80 kg / 3,97 lbs. Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz V-sync: 56-120 Hz

Foot-Lamberts 74 fL / max. 454 cm Bildbreite

Candela pro m² 259 cd/m²

■ Integrierter Mediaplayer

Freeze

■ Blank (Schwarzbild Taste)

■ Tafel Modus

■ Benutzer-Logo Einblendung

■ Eco Mode

Ausstattung (Extras)

■ Kensington Slot■ Gamma-Korrektur

Passwortschutz

Overscan Einstellbar

W-Lan Netzwerk kompatibel.

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ De-interlacer mit 3:2 pull down..

Screen Mirroring

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.