ScreenPlay® 7210

Riesig.
Genial.
ScreenPlay.





InFocus®
ScreenPlay



Unglaubliche Bilder, ohne das Haus zu verlassen.

Leidenschaftliche Cineasten akzeptieren keine Kompromisse, wenn es um Qualität und Auflösung von Videobildern geht. Eine Spitzenlösung im Heimkinobereich muss daher den höchsten cineastischen Ansprüchen gerecht werden.

Sie haben sich über die neueste Technologie und die führenden Marken informiert und sind bei der Nummer Eins in Sachen Home Entertainment, dem InFocus ScreenPlay, gelandet. Der InFocus ScreenPlay 7210 ist die perfekte Wahl für alle, die auf Gänsehaut und Nervenkitzel nicht verzichten und sich mitten ins Geschehen stürzen möchten.

Der neueste und innovativste Star der ScreenPlay 7200-Produktserie, der ScreenPlay 7210, ist ein mit hervorragender Technologie und preisgekrönten Komponenten ausgestattetes Kraftpaket, wie es nur von InFocus angeboten wird.

Dieser Projektor überzeugt durch seine makellose Projektion und phänomenalen visuellen Fähigkeiten.



Die Essenz der Perfektion.

Der InFocus ScreenPlay 7210 wird mit dem neuen 720p+ DC3 (DarkChip3) DLP™-Chip betrieben. Hierbei handelt es sich um die neueste und fortschrittlichste High-Definition-Technologie von Texas Instruments.

Mithilfe der DC3-Technologie von Texas Instruments überzeugt der InFocus ScreenPlay 7210 mit seinem eindrucksvollen Kontrastverhältnis und lebensechten Farben selbst anspruchsvollste Zuschauer.

Der DC3-Chip erzielte bei der Qualitätssicherung gemäß strikter Prüfungsstandards von Texas Instruments die besten Ergebnisse. Sie können sich also stets auf ein Bild mit satten und lebensechten Farben verlassen.

Atemberaubende Perfektion.

Der InFocus ScreenPlay 7210 setzt einen neuen Leistungsstandard für die gleichmäßige und eindrucksvolle filmähnliche Videoprojektion mit praktisch jeder Videoquelle.

Der InFocus ScreenPlay 7210 verwendet den FLI2310™ DCDI, die neueste Generation des mit dem Academy®-Award ausgezeichneten Faroudja DCDI™-Deinterlacers, zur Vermeidung ungleichmäßiger Videobilder, sichtbarer Abtastzeilen, von Flimmern und Bildartefakten. Eine weitere Verbesserung der Videoleistung wird mit dem von InFocus entwickelten 48-Hz-Filmmodus erzielt, der mit 48 Bildern pro Sekunde aufgenommene DVD-Filme erkennt und diese ohne Bildratenkonvertierung in ihrer Original-geschwindigkeit abspielt.

Mit der 2:2- und 2:3-Pulldown-Funktion und verschiedenen anderen ausgeklügelten Mechanismen zur Grafikoptimierung erzielen Sie eine Bildqualität, die leicht mit Filmqualität mithalten kann.



Höchste Farbpräzision.

Das satte Bild und die intensive Farbtiefe, die mit dem neuen Farbrad mit 7 Segmenten und verschiedenen Geschwindigkeiten ermöglicht werden, machen Video zu einer Augenweide. Mithilfe des Farbrads mit einem siebten Neutraldichte-Segment für die Farbe Grün liefert InFocus ein besseres Bild als je zuvor.

Die präzise Farbkalibrierung des InFocus ScreenPlay 7210 wird durch eine höhere Rotationsgeschwindigkeit und die Anzahl der aktiven Farbsegmente des Farbrads mit 7 Farben gewährleistet.

Brillante Farben sorgen für Begeisterung. Der ScreenPlay 7210 ist werkseitig gemäß D65-Farbstandards vorkalibriert, ; diese Richtlinien, sind auch in Hollywood maßgebend. Sie erhalten perfekte HD-Farb- und -Bildqualität, die der Kinoqualität in nichts nachsteht.



Bilder im Großformat.

Mit den Features des ScreenPlay 7210 erzielen Sie einmalige Bilder, die jeden zum Staunen bringen. Die echte HD-Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten erzeugt selbst auf Leinwänden mit einer Breite von bis zu 3,35 m unabhängig von der Videoquelle ein glasklares Bild. Das verblüffende Kontrastverhältnis von 2800:1 ermöglicht klare, realistische Farbbilder, echtes Schwarz und detaillierte Graustufen.

Dank der brillanten, für Video optimierten 1100 Lumen liefert der InFocus ScreenPlay 7210 dramatische, bei 6500k kalibrierte SMPTE-Helligkeit (Kinostandard).



Der ideale Partner für jede Bildquelle.

Sie werden die Flexibilität bei der Auswahl der Eingangsoptionen zu schätzen wissen. Der InFocus ScreenPlay 7210 ist mit acht vom Benutzer wählbaren Videoquellen für den Anschluss von Heimkinogeräten ausgestattet. Hierzu zählen Anschlüsse für Videorecorder, DVD-Player, Component und RGB/HDTV/EDTV, Standard-TV und Computer sowie zwei 12-Volt-Bildschirm-Trigger. Mit seinem HDMI- und DVI-Eingang ist der InFocus ScreenPlay 7210 für die Zukunft gewappnet und mit Ihren jetzigen sowie zukünftigen Geräten und Videodatenquellen der nächsten Generation kompatibel.

Hochwertiges Objektiv.

Der InFocus ScreenPlay 7210 ist mit einem 1,25-fachen Carl Zeiss-Zoomobjektiv aus Glas ausgestattet. Ein 72-mm-Filtergewinde und ein Neutraldichtefilter sorgen für zusätzliche Flexibilität bei der individuellen Einrichtung Ihrer Projektionsumgebung. Diese Flexibilität ermöglicht die Anpassung der Lichtausgabe ohne Einbußen bei der Farbqualität oder Bildschärfe und gewährleistet auch bei kleineren Leinwandformaten ein perfektes Bild.

Lassen Sie sich auf das Sofa fallen, und genießen Sie Hunderte unterhaltsamer Filmstunden – die UHP-Lampe mit langer Lebensdauer sorgt Tausende von Stunden für brillante Bilder.

InFocus®
ScreenPlay

Die Antwort auf Ihre Leidenschaft für Perfektion.

Verwöhnen Sie Ihre Sinne mit dem InFocus ScreenPlay 7210, der neuen Realität des Heimkinos. Stürzen Sie sich mitten ins Geschehen. Die bahnbrechenden Technologien stellen selbst den anspruchsvollsten Videoenthusiasten zufrieden. Das lebensechte, naturgetreue Bild lässt nichts mehr zu wünschen übrig. Der InFocus ScreenPlay 7210 überzeugt und begeistert durch herausragende Leistung.

Bester Bedienkomfort.

Bei der Entwicklung des ScreenPlay 7210 wurde wie bei allen InFocus-Projektoren besonderer Wert auf die leichte Einrichtung und den einfachen Betrieb gelegt. Das übersichtliche Tastenfeld und die intuitive Fernbedienung erleichtern die Einrichtung. Ihnen bleibt mehr Zeit zum Genießen Ihres Home Theaters. Die Auswahl der Einstellungen erfolgt bequem über ein zwölfsprachiges symbolgesteuertes Menü.

Nur das Geschehen auf der Leinwand ist sichtbar.

Ein Projektor sollte im Raum niemals im Weg stehen oder die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Der InFocus ScreenPlay 7210 passt problemlos in Ihre persönliche Umgebung. Die geschlossene Deckenhalterung und die integrierte Kabelabdeckung sorgen für eine ästhetische und diskrete Einbindung.

Die Verpflichtung von InFocus.

Überzeugen Sie sich selbst, weshalb InFocus Corporation weltweit als führend auf dem Gebiet der digitalen Großbildprojektion gilt. Unsere Zielsetzung sind hohe Qualität und Kundenzufriedenheit, was sich in unserem Service-Angebot widerspiegelt, der den Werterhalt Ihrer Investition sichert. InFocus ScreenPlay-Projektoren sind mit einer zweijährigen beschränkten Garantie auf Teile und Arbeitsleistung sowie einer neunzigtägigen Lampengarantie ausgestattet. Unser Kundendienst bietet Ihnen für alle Ihre Anforderungen erstklassigen Service und Komfort.

Informationen über das in Ihrer Region erhältliche Serviceprogramm finden Sie unter der folgenden Adresse:
www.infocus.com/service/service_offerings

Optionales Zubehör

M1-zu-DVI-Kabel, 10 m	1m-Netzkabel
M1-zu-DVI-Adapter	M1-zu-HDMI-Adapter
Ersatzlampe	M1-zu-Component-Adapter
Deckenhalterung	Erweiterte Garantie
Leinwände	

Weitere Informationen über den ScreenPlay 7210 und alle anderen InFocus ScreenPlay-Heimkinoprojektoren finden Sie unter **www.infocushome.com.**

InFocus® ScreenPlay® 7210 – Technische Daten*

KOMPATIBILITÄT

Video:	Component und RGB HDTV (720p, 1035i, 1080i, 1080p-24 Hz), 24p. DVI/HDMI mit HDCP für digitales Video und verschlüsseltes digitales Video. Component EDTV (480p, 576p Progressive Scan), Component, Composite und S-Video-Standardvideo (480i, 576i, 576i RGB SCART mit Adapter, NTSC, NTSC M 4.43, PAL: B, G, H, I, M, N; SECAM: M), einschließlich 60-Hz-zu-48-Hz-Konvertierung von NTSC-Filmmaterial
Computer:	Digital und analog: PC, Macintosh®, 1280 x 1024 Auflösung mittels intelligenter Größenanpassung
Kommunikation:	USB und RS-232

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

2 – Component (Gold-RCA):	HDTV, EDTV und Standard-TV-Component
1 – Component (D5):	HDTV, EDTV, Standard-TV und RGB SCART mit Adapter
2 – S-Video:	Standardvideo
1 – Composite (RCA):	Standardvideo
1 – DVI (M1):	HDTV RGB, HDTV Component, Digital Visual Interface (DVI) mit HDCP-Decodierung, Computer und USB, HDMI mittels verfügbarem Adapter
1 – HD15 VESA:	HDTV RGB, HDTV-Component und Computer
1 – 9-Pin-Dsub männlich:	RS-232
1 – 3,5-mm-Minibuchse:	IR Repeater (Niles/Xantech-kompatibel)
2 – 3,5-mm-Minibuchse:	1-12v Screen-Drop, 1-12v 4:3 Seitenverhältnis

ANZEIGE

Projektionssystem:	720p+ DC3 DLP™ von Texas Instruments®
Auflösung:	1280 x 720 (16:9)
Projektionsobjektiv:	von Zeiss entwickeltes Glasobjektiv. F/2,7 (Weitwinkel), F/3,1 (Tele)
Farbrad:	Proprietäres 7-Segment-Farbrad mit verschiedenen Geschwindigkeiten (Farbtemperatur 6500 K)
Kalibriertes Kontrastverhältnis:	2800:1 voll ein/aus
Lampe (Dualmodus)**:	220-Watt UHP (3000 Stunden); 250-Watt UHP (2000 Stunden)
Lumen (für Video optimiert):	Max. 1100 ANSI
Modi:	Front-/Rück-/Deckenmodus
Fokussierabstand:	1,5 m bis 7 m
Trapezkorrektur:	Digital, bis zu +/- 20° vertikal, +/- 9° horizontal
SMPTE-Helligkeit:	Bis zu 3,35 m breite 16:9-Leinwand
Projektionsverhältnis:	1,67:1 bis 2,08:1 (Abstand:Bildbreite)

ALLGEMEIN

Abmessungen:	35,1 cm (b) x 32,5 cm (l) x 11,0 cm (h)
Gewicht:	4,3 kg
Stromversorgung:	100 V bis 240 V bei 50 bis 60 Hz
Betriebstemperatur:	10 bis 40 °C bei Normalnull (0 bis 3000 m)
Erfüllte Richtlinien:	UL, CSA, TÜV, C Tick, NOM, MIC, GOST, IRAM, CCC, S-JQA, FCC B, EN55022, ICES-003
Standard-Lieferumfang:	Netzkabel, Fernbedienung, Kabelabdeckung
Garantie:	Zwei Jahre Standardgarantie auf Teile und Arbeitsleistung, ein Jahr auf Zubehör
Lampengarantie:	90 Tage oder 500 Stunden
Menüsprachen:	Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Norwegisch, Russisch, Chinesisch (VR China), Chinesisch (Taiwan)

* InFocus behält sich das Recht vor, das Produktangebot und technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

** Die Lebensdauer der Lampe ist von der Umgebung abhängig. Die Lebensdauer der Lampe wird u.a. von Folgendem beeinflusst: Temperatur, Höhe über NN, schnelles Ein- und Ausschalten des Projektors.

InFocus-Firmenhauptsitz:
27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA
Telefon: +1-503-685-8888 • 1-800-294-6400 (gebührenfrei innerhalb der USA) • Fax: +1-503-685-8887

In Europa: InFocus International BV
Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam • Niederlande
Telefon: (31) 20 5792000 • Fax: (31) 20 5792999
Gebührenfrei: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

In Asien: InFocus Systems Asia Pte Ltd.
238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square
Singapur 307684 • Telefon: (65) 6334-9005 • Fax: (65) 6333-4525

InFocus und ScreenPlay sind eingetragene Warenzeichen der InFocus Corporation. Alle anderen Marken gehören den jeweiligen Eigentümern und werden mit Genehmigung und nur zu Informationszwecken verwendet.
©2005 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 805-1040-00. SP7210_DS_GR_V00.qxd 2/05