

InFocus IN5535/L

INFOCUS IN5535/L



Hersteller InFocus bietet mit dem IN5535/L einen DLP Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Durch den integrierten Mediaplayer lassen sich Dateien direkt abspielen. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 6000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 787 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Die nur 29 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise. Der Projektor kam 2010 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,67" DC DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

6000 / 3150 im Eco Mode

2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

3,0000 min. Lumen

1.335 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +60% -0% Hori.: +/-10%

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: JPEG

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

660 / 330W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: SP-LAMP-IN55B



Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.33

Objektiv

L / optional

Projektionsverhältnis


1,45-1,93:1

Audio

2 x 5W


Anschlüsse

2 x HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
5 x BNC RGBHV in



YUV in
S-video in
Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
Cinch Stereo in
RS232C
RJ45

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	850 / 800W im Eco Mode
Maße BxHxT	431,8 x 240 x 670,1 mm (17"x9,4"x26,4") 69.3 L/dm³
Betriebsgeräusch	29dB
Gewicht	20,00 kg / 44,09 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²



- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Bild im Bild
- BrilliantColor™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom
- RGBYWC / 6 segmente Farbrad

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LENS-053	3.67-6.97:1	7.3-13.9 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-052	1.93-3.67:1	3.9-7.3 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-051	1.21-1.45:1	2.4-2.9 m	50-10%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
LENS-050	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-14



Mehr Details

HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/infocusin5535.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.