

Maxell MP-WU8101W

MAXELL MP-WU8101W



Der MP-WU8101W kurz vorgestellt: Der Maxell 3D Laser LCD Projektor bietet 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung. Eine Bildbreite von bis zu 1016 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 677 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Der Projektor kam 2021 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem




3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	10000	Leinwand	4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	3000000:1	Leinwand	3000000:1
Schwarzwert	Projektor	0,0033 min. Lumen	Leinwand	0.001 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Laser			
Licht Lebensdauer	20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			



- 2 x HDMI in und 1x out
- Display Port
- D-sub 15pin in und out
- Cinch Video in
- Cinch Stereo in
- 3G-SDI
- Display Port
- Mini Jack Audio in und out
- USB
- RS232C Din 9 pin in
- RJ45 in
- HDBaseT
- Remote In und OUT

Anschlüsse



- Deckenmontage JA
- Stromverbrauch 720W / 680W im Eco Mode
- Maße BxHxT 581,7 x 215,9 x 431,8 mm (22,9"x8,5"x17") 53.84 L/dm³
- Betriebsgeräusch -
- Gewicht 18,60 kg / 41,01 lbs.
- Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°

- Ausleuchtung -
- Frequenz H-sync: 15-106 kHz
V-sync: 50-120 Hz

- Foot-Lamberts 413 fL / max. 1016 cm Bildbreite
- Candela pro m² 1445.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Warping
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- PJLink™
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- AMX

Screen Mirroring

-

Name	Ratio	Optional erhältliche Objektive			
		Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
USL701	0.74-0.98:1	1.5-2 m	52.5--167%	10--10%	motorisch
UL705	4.9-8.3:1	9.8-16.6 m	52.5--16.7%	10--10%	motorisch
SL712	1.2-1.8:1	2.4-3.6 m	52.5--16.7%	10--10%	motorisch
ML713	1.7-3:1	3.4-6 m	56.5--16.7%	10--10%	motorisch
LL704	2.8-4.9:1	5.6-9.8 m	52.5--16.7%	10--10%	motorisch

		Fix Wechselobjektive			
FL720	0.38:1	0.8 m	88-82%	5--5%	Kein Zoom
FL701	0.8:1	1.6 m	6.9--6.9%	4.3--4.3%	Kein Zoom
Baujahr	2021 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2021-03-02 14:04:53				



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/maxellmpwu8101w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.