nView LS1000

Der Standard-Portabel nView LS1000 LCD Beamer hat 1000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 150:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Kurzvorstellung

Bis zu 275 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 183 cm liegen. Der Projektor wird vom

Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem

Schwarzwert

LCD TFT Panel

SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen Kontrast

150:1 full on/off 6,6667 min. Lumen

1000 /

333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

150:1 full on/off 2.264 min. Lumen

Offset

SVGA 800 x 600 Auflösung 480.000 Pixel

Wiedergabesignale

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen...

Lichtquelle - Lampe

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus manuell

Kein Zoom Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT Betriebsgeräusch

Lux:333 Lux Raumlicht max.:67 Lux Candela pro m²:106 cd/m² Foot-Lamberts:31 fL

> 4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

Gewicht Keystone-Korrektur Ausleuchtung Frequenz

Foot-Lamberts 31 fL / max. 275 cm Bildbreite

108.5 cd/m² Candela pro m²

Ausstattung (Extras) Screen Mirroring Zu beachten

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



