

Der leistungsstarke VT-Projektor

VT770



Hochintelligent in der Leistung – clever im Preis.

- ▶ Der kleinste Projektor mit 3.000 ANSI-Lumen – extrem leise mit 30 dB
- ▶ HDTV-IP-Converter integriert
- ▶ Vielfältigste Anschlussmöglichkeiten – USB-kompatibel
- ▶ Easy Set-up – easy Handling
- ▶ Optimierte Auto Trapezkorrektur
- ▶ 3D-Reform™
- ▶ Auto Color Korrektur
- ▶ Preiswerte Installationslösung



Empowered by Innovation

NEC

Stark, hell und blitzgescheit.

Der kleine Helle hat es in sich: Dank neuester Technik und innovativer Features strahlt er als Star bei Präsentationen. Leistung hoch – Preis moderat. Das müssen andere erst mal nachmachen.

Klein, aber oho – und in so gut wie jeder Disziplin Ihr überragender Präsentationsmeister. Ob clever für Schule und Fortbildung, flink und flott für Ihr Business oder flexibel selbst in der Festinstallation: Ihr VT770, überragendes High-End-Modell der erfolgreichen VT-Serie, macht überall eine glänzende Figur.

► VT770 – intelligenter kann Ihr Neuer kaum sein.

Wählen Sie den innovativen VT770 von NEC. Mit technologischer Raffinesse und souveräner Leistung zum unschlagbaren Preis sucht er seinesgleichen.

► Der kleinste mit 3.000 ANSI-Lumen Lichtleistung.

Als kleinster Projektor mit 3.000 ANSI-Lumen erzielt der VT770 eine überragende Leuchtstärke, die selbst in heller Umgebung exzellente Bilder garantiert. Im Eco Mode leuchtet er mit 2.300 ANSI-Lumen, was ebenfalls extreme Helligkeit und satte Farben bei gleichzeitiger Erhöhung der Lampenlebensdauer auf 3.000 Std. sicherstellt. Dazu die XGA-Auflösung von 1.024 x 768 und der Kontrast von 400:1. Sie werden hellauf begeistert sein.



► Gigantisch beim Projizieren – minimal im Betriebsgeräusch.

Ob im Unterricht oder Meeting: Ihr Projektor muss superleise sein, um die Konzentration der Anwesenden nicht zu stören. Ein Grund mehr, den VT770 einzusetzen. Denn mit 30 dB im Eco Mode ist er so leise, dass Sie Ihre Ohren schon spitzen müssen, um ihn überhaupt zu hören.

► Voll bespielbar – ohne Draht, selbst über Distanzen.

Mit dem VT770 werden Sie beim Präsentieren noch viel flexibler sein. Er unterstützt

USB-Speichergeräte. Außerdem verfügt der VT770 über einen PCMCIA-Einschub. So können Sie ganze Präsentationen via PC-Card abspielen – ohne Anschluss an Laptop und PC. Völlig losgelöst – Sie werden profitieren.

► Stets extrem anschlussfreundlich.

Videorecorder, DVD-Player oder TV, PC, Laptop oder variable Eingangsquelle: Von welchem Ausgangsgerät auch immer Sie Inhalte zuspielden: Ihr VT770 ist offen für nahezu jedes Eingangssignal (2xRGB in, 1xRGB out, 1xKomponente). Schneller Anschluß garantiert!

► Primus durch kinderleichte Einstellung und höchsten Bedienkomfort.

Hochintelligente Technik zeichnet sich dadurch aus, dass sie es Ihnen als Bediener denkbar einfach macht. Aus diesem Grund sind beim VT770 easy Set-up und easy Handling die Devise.



USB-Schnittstelle, PC-Karteneinschub oder Anschluss für multiple Eingangsquellen: Alles da, damit Sie für alles Anschluss haben.

Einer, der fast alles kann: Der VT770 wartet nur auf Ihren Fingerzeig, um souveräne Leistungsstärke zu beweisen. Er wird jedem Fach gerecht und erweist sich als Ihr visueller Meister.




Damit sind Sie immer am Drücker: die neue, noch funktionalere Fernbedienung des VT770.



trie perfekt darauf ab. Sie zeigen Bilder, die automatisch rechtwinklig ausgewogen sind – und brauchen selbst nicht mehr nach dem Rechten zu sehen. Bei der manuellen Einstellung hält Ihr VT770 eine Seite des Bildes senkrecht, um Ihnen die Justage zu erleichtern.

► 3D-Reform™.

Mit diesem wegweisenden Feature gleichen Sie das Bild parallel in horizontaler, vertikaler und diagonaler Richtung aus.



3D-Reform™

► Optimierte: Automatische Trapezkorrektur.

Zu den komfortablen technischen Errungenschaften des VT770 gehört die automatische Keystone Korrektur. Dabei erkennt das Gerät den vertikalen Projektionswinkel selbstständig und stimmt die Bildgeome-

► „Herr der Farben“ dank Auto Color Korrektur.

Zu den herausragenden technischen Talenten des VT770 zählt auch das Management der Farben. Dank Auto Color Korrektur stellen Sie die Bildfarben nicht nur optimal ein. Sie können auch auf verschiedenfarbige Untergründe projizieren. Über das Bedienmenü wählen Sie aus 7 Optionen einfach die Farbe der jeweiligen Projektionsfläche aus. Der Projektor passt das Bild so an, als würden Sie auf eine weiße Fläche projizieren. Einfacher kann man Farbenpracht nicht auf Hochglanz polieren.

► Virtuos mit Fernbedienung.

Von Bild- und Farbabstimmung bis zur Navigation: Mit der optimierten Fernbedienung haben Sie die technische Virtuosität des VT770 fest in der Hand. Direkte Quellenwahl oder 3D-Reform™? Sie brauchen nur den Button zu drücken. Doch der VT770 lässt sich auch per USB-Mouse bedienen.

► „Film ab!“ für flimmerfreie Videobilder.

Da der VT770 das führende Gerät seiner Klasse ist, gehört auch ein innovativer HDTV-IP-Converter zum Innenleben. Dieser Line Doubler verhindert lästiges Zeilenflimmern und sorgt dafür, dass Sie kristallklar und tiefscharf projizieren. Er ist zu- oder abschaltbar und verfügt über einen extra Modus für Videokonferenzen.

► Polyglott mit 19 Sprachen im OnScreen-Menu.

Wichtig für den multinationalen Einsatz: Das OnScreen-Menu Ihres VT770 ist in 19 Sprachen verfügbar.

► Hightech für erfreulich hohe Sicherheit.

Schutz gegen Langfinger und die unbefugte Veränderung der Geräteeinstellung? Mit vier Sicherheitsfunktionen baut Ihr VT770 solchen Manipulationen vor. Sichern Sie ihn über Passwort, PCMCIA und Tastensperre. Personalisieren Sie außerdem Ihr Start-up-Logo. So legen Sie Diebstahl und unberechtigter Nutzung Schloss und Riegel vor.



Heller Kopf mit vielen technologischen Raffinessen.

Technische Spezifikationen

VT770	
Wiedergabetechnik	0,8" x 3 p-Si mit MLA LCD-Panel
Standardauflösung	1.024 x 768 (XGA)
Objektiv	Manueller Zoom/Fokus
Lampe	200 W AC Lampe
Bildgröße diagonal	0,63 – 7,62 m
Leuchstärke	3.000 ANSI-Lumen
- im Eco Mode	2.300 ANSI-Lumen
Kontrastumfang	400:1
Zeilenfrequenz	
- horizontal	15 – 100 kHz (RGB 24 kHz oder höher)
- vertikal	50 – 120 Hz
Lautsprecher	2 x 5 W Stereo
Video	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-M, Pal-N, SECAM
Komponenten-Signale	480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 50Hz, DTV/HDTV, YCbCr/YPbPr
RGB	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA
Anschlussmöglichkeiten	
RGB-Eingang	2 x Mini D-SUB 15-pin (gemeinsam mit YCbCr)
RGB-Ausgang	Mini D-SUB 15-pin
Video-Eingang	RCA
S-Video-Eingang	Mini DIN 4-pin
Komponenten-Eingang	3 x Cinch
Audio-Eingang/Ausgang	RCA/Mini Jack (separater RGB-, Video- und S-Video-Eingang)
PC-Control-Eingang/Ausgang	D-SUB 9-pin
Stromversorgung	100 – 120 V/200 – 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsverbrauch	280 W
- im Eco Mode	225 W
Betriebsgeräusch	35 dB
- im Eco Mode	30 dB
Abmessungen (B x H x T)	340 x 97 x 245 mm (ohne Objektiv und Füße)
Gewicht	3,6 kg
Optionales Zubehör	Ersatzlampe: VT77LP, Deckenhalterung VT77CM, YUV-Kabel, SCART-RGB-Adapter
Technologische Innovation	Automatische Trapezkorrektur (elektrisch $H \pm 28^\circ$, $V \pm 37^\circ$), 3D-Reform™, Auto Color Korrektur, HDTV-IP-Converter/Line Doubler, PCMCIA-Karteneinschub, USB-Kompatibilität, Dual Mode OnScreen Menu in 19 Sprachen, Advanced AccuBlend™, regulierbare Vergrößerung, Standbild, 4 Sicherheitsfunktionen, optimierte Fernbedienung mit direkter Signal-Quellenwahl, Vorwärts-Rückwärts-Navigation in Präsentationen

Ihre Präsentationen in Schule, Weiterbildung oder Business sollen ganz schön helle sein?

Der VT770 wird jedem Pensum gerecht – ob als portabler Beigleiter oder als festinstalliertes Gerät.

Fragen? Weitere Informationen? Ihr Fachhändler stelle Ihnen den VT770 gerne vor!

Die LCD Technologie basiert auf hochsensiblen Bildzellen, wobei mehr als 99,9% der Zellen aktiv sind.

Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen unter: www.necd.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland.
Stand: Dezember 2003

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstraße 1
D-85737 Ismaning
Tel.: ++49(0)89/962740
Fax: ++49(0)89/96274-500
www.necd.de

Empowered by Innovation

NEC