

Nec NP1250

NEC NP1250



Der Stationär NP1250 LCD Projektor von Nec hat 3700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an , mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.
Eine Bildbreite von bis zu 530 cm ist möglich, da der Projektor 3700 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 353 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Seit 2009 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Nec angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,8" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 3700

Leinwand 1233 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 600:1 full on/off

Leinwand 600:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 6,1667 min. Lumen

Leinwand 2.065 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: JPEG BMP PNG GIF IDX, MPG MPEG2 MPEG1 WMV

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

330 / 264W NSH Lampe
Artikel Nr.: NP06LP / 60002234



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. imEco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.33

Objektiv


F=1,7-2,2 f=24,4-32,5 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 5W Stereo



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	DVI-D mit HDCP in
	D-sub 15pin in und out
	5 x BNC RGBHV in
	YUV in
	S-Video in
	Cinch Video in
	2 x Cinch Stereo in 1 x out
	RJ45in
	RS232C D-sub15pin
	USB Typ A
	Mini Jack in



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	460W
Maße BxHxT	399 x 150 x 358 mm (15,7"x5,9"x14,1") 21.43 L/dm³
Betriebsgeräusch	33 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht	7,50 kg / 16,53 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-108 kHz V-sync: 48-120 Hz
Foot-Lamberts	115 fL / max. 530 cm Bildbreite
Candela pro m²	402.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Direkt Power Off
	■ Integrierter Mediaplayer
	■ Freeze
	■ Tafel Modus
	■ Benutzer-Logo Einblendung
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ sRGB
	■ Gamma-Korrektur
	■ Digitaler Bild Shift
	■ Warping
	■ Bild im Bild
	■ Passwortschutz
	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
	■ PJLink™
	■ Steuerung über Web-Browser
	■ Overscan Einstellbar
	■ W-Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ 3D-Reform
	■ Auto Color Korrektur,
	■ Fernbedienung mit Maus-Steuerung,
	■ 3fach Sicherheitssystem,
	■ 4 fach Digital Zoom,
	■ DICOM Simulation

Screen Mirroring	-
------------------	---

Name	Ratio	Optional erhältliche Objektive			
		Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
NP05ZL	4.83-7.34:1	9.7-14.7 m	50%	+/-10%	manuell
NP04ZL	3.05-4.89:1	6.1-9.8 m	50%	+/-10%	manuell
NP03ZL	2.01-3.17:1	4-6.3 m	50%	+/-10%	manuell

NP02ZL	1.22-1.59:1	2.4-3.2 m	50%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
NP01FL	0.83:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necnp1250.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.