

# Nec NP2200

NEC NP2200



Der NP2200 LCD Projektor von Nec hat 4200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Durch die Helligkeit von 4200 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 564 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 376 cm) wird der Projektor schaffen. Das Modell wurde von Nec 2010 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem



3 x 0,8" LCD TFT Panel mit MLA  
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 4200

Leinwand 1400 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 600:1 full on/off

Leinwand 600:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 7,0000 min. Lumen

Leinwand 2.345 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768  
786.432 Pixel  
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

300 / 264W NSH Lampe  
Artikel Nr.: NP06LP / 60002234



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. imEco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.33

Objektiv

F=1,7-2,2 f=24,4-32,5 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 5W Stereo

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP in  
D-sub 15pin in und out  
5 x BNC RGBHV in  
S-Video in



4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in  
 2 x Cinch Stereo in 1 x out  
 RJ45in  
 RS232C  
 USB Typ A  
 Mini Jack in



Deckenmontage Ja  
 Stromverbrauch 381 / 334W im Eco Mode  
 Maße BxHxT 399 x 150 x 358 mm (15,7"x5,9"x14,1") 21.43 L/dm³  
 Betriebsgeräusch 34 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht 7,40 kg / 16,31 lbs.  
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°  
 Ausleuchtung -  
 Frequenz H-sync: 15-100 kHz  
 V-sync: 50-120 Hz  
 Foot-Lamberts 130 fL / max. 564 cm Bildbreite  
 Candela pro m² 455 cd/m²

- Direkt Power Off
- Freeze
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Digitaler Bild Shift
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Auto Color Korrektur,
- Fernbedienung mit Maus-Steuerung,
- 3fach Sicherheitssystem,
- 4 fach Digital Zoom,

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP05ZL	4.83-7.34:1	9.7-14.7 m	50%	+/-10%	manuell
NP04ZL	3.05-4.89:1	6.1-9.8 m	50%	+/-10%	manuell
NP03ZL	2.01-3.17:1	4-6.3 m	50%	+/-10%	manuell
NP02ZL	1.22-1.59:1	2.4-3.2 m	50%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
NP01FL	0.83:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04





# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necnp2200.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.