Nec NP4100W

NEC NP4100W

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der NP4100W kurz vorgestellt: Der Nec Stationär BrilliantColor DLP Projektor bietet 5500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2100:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen. 753 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 502 cm würden wir hier empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Das Modell wurde von Nec 2009 gebaut und ist nicht mehr aktuell.
Projektionssystem	1 x 0,65" DLP Chip WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	5500 / 2700 im Eco Mode	2200 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2100:1 full on/off	2100:1 full on/off
Schwarzwert	2,6190 min. Lumen	1.049 min. Lumen
Offset	-	

Auflösung	WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.
Lichtquelle	2 x 280W Lampe Artikel Nr.: NP12LP

Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode
Betriebskosten	11,08% / 0,36 €
Focus	motorisch
Zoom	motorisch
Objektiv	optional
Projektionsverhältnis	optional
Audio	2 x 3W Stereo
Anschlüsse	DVI-D mit HDCP in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in YUV in S-Video in



16/10 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
RS232C
USB Typ B
RJ45
12V Trigger out

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	710 / 580W im Eco Mode
Maße BxHxT	505 x 197 x 385 mm (19,9"x7,8"x15,2") 38.3 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 33 dB im Eco Mode
Gewicht	17,50 kg / 38,58 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-27°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	204 fL / max. 753 cm Bildbreite
Candela pro m²	714 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Direkt Power Off ■ Freeze ■ Eco Mode ■ sRGB ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Passwortschutz ■ BrilliantColor™ ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ 6 Segmente Farbrad technology.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
NP10ZL	4.52-8.52:1	9-17 m	50%	+/-10%	motorisch
NP09ZL	2.3-4.58:1	4.6-9.2 m	50%	+/-10%	motorisch
NP08ZL	1.82-2.4:1	3.6-4.8 m	50%	+/-10%	motorisch
NP07ZL	1.36-1.83:1	2.7-3.7 m	50%	+/-10%	motorisch
		Fix Wechselobjektive			
NP06FL	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/necnp4100w.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.