

Optoma EzPro / EP600



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der EzPro / EP600 LCD Projektor von Optoma hat 550 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Bis zu 204 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 550 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 136 cm liegen. Dieses Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 550

Leinwand

183 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

200:1 full on/off

200:1 full on/off

Schwarzwert

2,7500 min. Lumen

0.929 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel

Wiedergabesignale


SVGA, VGA, VESA, Mac, PC98, FM Towns NTSC/PAL/SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

250W Metaldampf Lampe
Artikel Nr.: 70.80701.001



Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom


motorisch

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-



Audio

2 x 3W Stereo

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

Cinch Video in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

340W

Maße BxHxT

250 x 150 x 398 mm (9,8"x5,9"x15,7") 14.93 L/dm³

Betriebsgeräusch

40dB

Gewicht

5,40 kg / 11,9 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-50 kHz
V-sync: 50-85 Hz

Foot-Lamberts	17 fL / max. 204 cm Bildbreite
Candela pro m²	59.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	1997 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomaep600.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.