6 9

Optoma EW695UTis





Der Whiteboard EW695UTis 3D BrilliantColor DLP Projektor von Optoma hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung.

Durch die Helligkeit von 3500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 601 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 401 cm) wird der Projektor schaffen. Der Projektor ist mit einer integrierten Whiteboard-Funktion ausgestattet, damit können interaktiv Schulungen und Präsentationen vorgenommen werden. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Seit 2013 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch

eine hohe Beliebtheit.

WXGA 1280 x 800

Projektionssystem

Schwarzwert

3D Kompatibilität

Kurzvorstellung

1 x 0,65" DC3 DLP Chip WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen 3500 1400 Lux (bei 200 cm Leinwand) Kontrast

3000:1 full on/off 0.467 min. Lumen 3000:1 full on/off 1,1667 min. Lumen

Offset

1.024.000 Pixel Auflösung

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Wiedergabesignale

120Hz Frame Sequential 3D for Resolutions Up to 720p, Frame Sequential (3D Ready)

Whiteboard | Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Einsatzgebiet Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

280W P-VIP Lampe Lichtquelle Artikel Nr.: SP.8JR03GC01

Licht Lebensdauer 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten


Focus manuell

Kein Zoom Zoom

Objektiv F=2,71 f=4,415mm

Projektionsverhältnis

2 x 5W Audio



60Hz Field Sequential 3D for Resolutions Up to 480i

16/10 Leinwandbreite: 200 cm

. Leinwand:1 Gain

HDMI 1.3 in

2 x D-sub 15 pin in 1 x out

S-Video in

Cinch Video in Mini Jack Audio in

RJ45 in **RS232C** 12V Trigger out Mini USB

Deckenmontage

Anschlüsse

Ja Stromverbrauch 365 / 325W im Eco Mode

Maße BxHxT 427 x 203 x 407 mm (16,8"x8"x16") 35.28 L/dm3

Betriebsgeräusch 32 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht 7,60 kg / 16,76 lbs.

Keystone-Korrektur 85% Ausleuchtung

H-sync: 15,3-91,1 kHz Frequenz V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts 130 fL / max. 601 cm Bildbreite

Candela pro m² 455 cd/m²

■ Full HD 1080P kompatibel

Freeze ■ Tafel Modus ■ Eco Mode ■ Kensington Slot

sRGB

■ Gamma-Korrektur ■ Digitaler Bild Shift ■ Passwortschutz

Ausstattung (Extras)

■ BrilliantColor™

Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung

■ Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. ■ Kurzdistanz Projektor

■ Crestron®-Software kompatibel.

■ Digital Zoom

■ Mit Interaktiven Stift.

■ Modell "M ist mit Halterung.

■ Whiteboard Funktion

Screen Mirroring

Baujahr

2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Angelegt: 2013-01-08 11:46:20



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.