

Starkes 3D-Entertainment



3D
Ready

3D-XL
Ready

HD Ready
720p



HD600X-LV

Heimkino erleben...

Machen Sie sich bereit für lebensgroße Spiele und Filme in 3D! Konzipiert für den Einsatz mit den neuesten HD-Zuspielgeräten und 3D-Gaming-PCs bringt der Heimkinoprojektor Optoma HD600X-LV ein spektakuläres 3D-Erlebnis direkt zu Ihnen nach Hause.

Das kompakte Format und die praktische Tragetasche machen den HD600X-LV zum perfekten Partner, um unvergessliche Momente mit Freunden und Familie zu jeder Zeit an jedem Ort zu erleben.



24P

Die meisten Filme werden mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Zum Erhalt der originalen Bildqualität kann der HD600X-LV High Definition-Quellen mit 24 Bildern pro Sekunde verarbeiten und genau so wiedergeben, wie der Regisseur es beabsichtigt hat.



Überwältigende Bilder

Nutzen Sie die lichtstarken 2500 ANSI Lumen für eine besonders große Leinwand und holen Sie sich ein Heimkino mit bis zu 5 m Bilddiagonale nach Hause.



Starke Töne

Mit seinen eingebauten 2W-Lautsprechern eignet sich der HD600X-LV zum Mitnehmen für Gaming-Abende oder spontane Filmmarathons bei Freunden zu Hause. Spüren Sie jede Explosion als wären Sie Teil des Geschehens – schließen Sie einfach Ihre externen Lautsprecher an. Das macht ein unvergessliches Heimkino-Erlebnis aus.



Helle Unterhaltung

Der HD600X-LV ermöglicht fantastische Bilder, auch wenn das Licht eingeschaltet ist. Wie Ihren konventionellen Fernseher können Sie den HD600X-LV mit seiner starken Helligkeit zum Fernsehen oder Filme schauen einsetzen oder um die neuesten Games zu spielen. Ganz ohne das Licht auszuschalten.




Kommen Sie mit in die Dritte Dimension...

Verbunden mit der weltweit ersten 3D Switch-Box für 3D-fähige Projektoren, der Optoma 3D-XL, kann der HD600X-LV 3D-TV-Übertragungen, Blu-ray 3D™ und 3D-Spiele von der Sony® PS3 oder Microsoft® Xbox 360 wiedergeben. Damit sind Sie bereit für unvergessliche 3D-Erlebnisse.

Die 3D-XL Switch-Box wird einfach zwischen einer 3D-Quelle und den HD600X-LV angeschlossen:

ZD201 - 3D-Brille



HD600X-LV

HD600X-LV Technische Daten	
HD Ready	720p (1280 x 800 nativ)
ANSI-Kontrast ¹	300:1 ANSI
Dynamischer Kontrast	3000:1
Betriebsgeräusch	28dB im Standard-Modus
Helligkeit ²	2500 ANSI Lumen
Lampenlebensdauer ³ (Modus "Eco")	4000 Stunden
Anschlüsse	HDMI, VGA-Eingang (Component\PC\SCART), S-Video, Composite, 3,5 mm Audio-Eingang/Ausgang, VGA-Ausgang, RS232 (3-pin Mini DIN)
Video-Kompatibilität	1080p24/50/60, 1080i50/60 720p50/60/120, PAL, NTSC, SECAM
Lautsprecher	2W
Abmessungen	286 x 192 x 84mm
Gewicht	2.3 kg
Zubehör	Tragetasche VGA-Component-Kabel, Fernbedienung, 2 Batterien, CD-Handbuch, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Linienabdeckung
3D-Unterstützung	120Hz Frame Sequential 3D für Auflösungen bis zu 720p. 60 Hz Field Sequential 3D für Auflösungen bis zu 480i
3D-Sehvergnügen (3D-TV, Playstation®3 Xbox 360, Blu-ray 3D™)	Erfordert die Optoma 3D-XL Switch-Box & ZD201 3D-Brille – separat erhältlich
Garantie	Die Garantie kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort für weitere Informationen.
EAN	5060059045952



Fernbedienung

- 1 Power On/Off
- 2 Eingangswechsel
- 3 Re-sync
- 4 Keystone
- 5 Lautstärke
- 6 Direkte Quellenauswahl

Anschlüsse

- 7 VGA-Eingang - SCART & Component
- 8 VGA-Ausgang
- 9 HDMI (Audio unterstützend)
- 10 S-Video
- 11 Composite Video
- 12 RS232 - 3 Pin
- 13 Audio-Eingang
- 14 Audio-Ausgang



Projektionsabstand (m)	Min. Bildgröße diagonal (m)	Max. Bildgröße diagonal (m)	Max. Bildgröße diagonal (inch)
3.00	2.02	2.22	87.43
4.00	2.70	2.96	116.57
5.00	3.37	3.70	145.71
6.00	4.05	4.44	174.86
7.00	4.72	5.18	204.00
8.00	5.40	5.92	233.14

16:9 Bild – Zur Orientierung

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.optoma.de



Optoma Deutschland GmbH
Wiesenstraße 21, 40549 Düsseldorf
www.optoma.de

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



¹ANSI Kontrast* ist ein anerkanntes Messverfahren gemäß Beschreibung in der Norm IEC 61947-1

Die 3D-Features der Optoma-Projektoren können nur mit entsprechend kompatibelem 3D-Inhalt genutzt werden. Typische Anwendungen sind 3D-Software aus den Bereichen Schule, 3D-Design und 3D-Modellierung. Unterstützung für 3D-TV-Übertragungen, Blu-ray 3D™ und 3D-Games von einer Sony® PS3™ oder Microsoft® Xbox 360 erfordert die Optoma 3D-XL Switch-Box, die separat erhältlich ist.

Copyright © 2010, Optoma Europe Ltd. ²Helligkeit und Lampenlebensdauer variieren in Abhängigkeit vom gewählten Projektormodus, den Umgebungsbedingungen und dem Gebrauch. Wie bei allen lampenbasierten Projektoren nimmt die Helligkeit mit der Lampenlebensdauer ab. ³Typische in Tests erzielte Lampenlebensdauer. Variiert mit dem betrieblichen Einsatz und den Umgebungsbedingungen. Xbox 360, Xbox, Kinect & Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Sony® & PlayStation® sind eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation. Sky ist ein eingetragenes Warenzeichen von BSKYBLTD. Alle weiteren hier verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Irrtümer, Auslassungen und Änderungen vorbehalten. DLP®, BrilliantColor™ und das DLP®-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments. Einige Bilder können simuliert sein.