

Optoma UHZ65LV

EAN/UPC:796435 81 266 9

OPTOMA UHZ65LV



Der Stationär UHZ65LV 3D Laser DLP hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000000:1 und eine 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Inklusive eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

718 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir hier empfehlen. Der HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) Port ermöglicht es eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vom Smartphone zu übertragen, während dieses gleichzeitig über den Anschluss aufgeladen wird. Auch Videosignale 1080P und 4K sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Das 2019 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,66" DLP Chip
4KESH 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000000:1 full on/off

2000000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0025 min. Lumen

0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel
(4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: Zur Aktivierung der 3D-Modus sollte die Eingangsbildfrequenz nur auf 60 Hz eingestellt werden; eine geringere oder höhere Bildfrequenz wird nicht unterstützt.

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

Laser
Artikel Nr.: BR-3075W /
45.79P01G001A

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus


manuell

Zoom

manuell 1.6

Objektiv

F=2,5-3,26 f=20,91-32,62 mm



Projektionsverhältnis	-	Foot-Lamberts: 206 fL
Audio	2 x 4W	16/9 Leinwandbreite: 200 cm Leinwand : 1 Gain
	HDMI 2.0 HDCP 2.2 mit MHL in HDMI in D-Sub 15 pin in Mini Jack Audio in und out RJ45 in RS232C Din 9 pin in USB SDPIF Out 12V Trigger out	
Anschlüsse		
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	368/ 274W im Eco Mode	
Maße BxHxT	498 x 141 x 331 mm (19,6"x5,6"x13") 23.24 L/dm³	
Betriebsgeräusch	33 / 29 dB im Eco Mode	
Gewicht	9,50 kg / 19,84 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°	
Ausleuchtung	85%	
Frequenz	H-sync: 31-135 kHz V-sync: 24-120 Hz	
Foot-Lamberts	206 fL / max. 718 cm Bildbreite	
Candela pro m²	721 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Integrierter Mediaplayer ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ High Dynamic Range (HDR) ■ Digitaler Bild Shift ■ Passwortschutz ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■	
Screen Mirroring	über HDMI MHL	
Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2025-09-09 Angelegt: 2020-03-11 16:39:33	



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomauhz65lv.html>

