


Optoma UHZ66



OPTOMA UHZ66

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der UHZ66 3D Laser DLP Projektor von Optoma hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 30000 Stunden, was umgerechnet über 20.5 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.


Eine Bildbreite von bis zu 643 cm ist möglich, da der Projektor 4000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 429 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P und 4K sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Projektionssystem



1 x 0,55" DMD DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor 4000	Leinwand 1778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	500000:1 full on/off	500000:1 full on/off
Schwarzwert	0,0080 min. Lumen	0,004 min. Lumen
Offset	-	
Auflösung	UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift	
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p	
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)	
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Gaming Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.	
Lichtquelle	Laser	
Licht Lebensdauer	30000 Std.	
Betriebskosten	0,00 € da Laser	
Focus	manuell	
Zoom	manuell x1.6	
Objektiv	f=20,91-32,62 mm	



Projektionsverhältnis -

Foot-Lamberts: **165 fL**

Audio 1 x 15W

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

2x HDMI (1x eARC) in
Mini Jack Audio out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45

Anschlüsse



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

185W Max. / 126W Min.

Maße BxHxT

274 x 114 x 216 mm (10,8"x4,5"x8,5") 6.75 L/dm³

Betriebsgeräusch

35 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht

3,00 kg / 6,61 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

80%

Frequenz

H-sync: 15-140 kHz
V-sync: 24-240 Hz

Foot-Lamberts

165 fL / max. 643 cm Bildbreite

Candela pro m²

577.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Game Mode Input Latency: 4.40ms

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Baujahr

2023 // Letzte Datenänderung: 2025-02-24
Angelegt: 2023-10-11 18:16:43



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomauhz66.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

