Optoma W355





Kurzvorstellung Beta 2.5

Kontrast von 22000:1. Die Lampe ist beim Projektor mit 10000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der Beamer ist mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 16W Lautsprecher ausgestattet, daher sind für Präsentationen oder Schulungen keine zusätzlichen Lautsprecher nötig. Eine Bildbreite von bis zu 610 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 407 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Der HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) Port ermöglicht es eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vom Smartphone zu übertragen, während dieses gleichzeitig über den Anschluss aufgeladen wird. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Seit 2016 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten.

Das Optoma Modell W355 ist ein DLP Projektor mit WXGA 1280 x 800 Auflösung und einem

Projektionssystem

1 x 0,65" DLP Chip

WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

1440 Lux (bei 200 cm Leinwand) Ansi-Lumen 3600 Kontrast 22000:1 full on/off 22000:1 full on/off Schwarzwert 0,1636 min. Lumen 쿰 0.065 min. Lumen

Offset

Einsatzgebiet

WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel Auflösung

HDTV 1920 x 1080 komprimiert

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Wiedergabesignale

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom 3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready)

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle Artikel Nr.: SP.72G01GC01 / BL-

FU195A

Licht Lebensdauer 5000 Std. 10000 im Eco Mode

Betriebskosten 7,32% / 0,03 €


Focus manuell

Zoom manuell 1.29

Objektiv F=2,5-2,78 f=16,91-21,6 mm

Projektionsverhältnis 1,19-1,54:1





Audio 16W 16/10 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

2 x HDMI 1.4a mit MHL in D-sub 15pin in und out

Cinch Video in S-Video in

Mini Jack Audio in und out

USB in

Anschlüsse RS232C Din 9 pin in

RJ45 in Mikrofon in



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

225 / 187W im Eco Mode

Maße BxHxT

298 x 96,5 x 230 mm (11,7"x3,8"x9,1") 6.58 L/dm3

Betriebsgeräusch

29 dB im Eco Mode

Gewicht

2,52 kg / 4,41 lbs.

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

75%

Frequenz

H-sync: 15,3-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz

Foot-Lamberts

134 fL / max. 610 cm Bildbreite

Candela pro m²

469 cd/m²

Real Full HD 3D

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Freeze

■ Eco Mode

Ausstattung (Extras)

■ Kensington Slot■ Passwortschutz

■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung

■ PJLink™

Lan Netzwerk kompatibel.

■ Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring

über HDMI MHL

Baujahr

2016 // Letzte Datenänderung: 2023-10-26

Angelegt: 2016-06-29 09:38:12



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.