Panasonic PT D9610E/U















Hersteller Panasonic bietet mit dem PT D9610E/U einen Grossanlässe DLP Projektor mit SXGA 1280 x 1024 Auflösung und einem Kontrast von 1000:1 550:1 Ansi an. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Durch die Helligkeit von 12000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 927 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 618 cm) wird der Projektor schaffen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Dieses Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten.

1000:1 full on/off 5

3750 Lux (bei 200 cm Leinwand)

1000:1 full on/off 550:1 Ansi

Projektionssystem

Schwarzwert

Lichtquelle

Audio



3 x 1,1" DLP Chip

SXGA 5/4 Ti Digital Light Processing Chip

12000 Ansi-Lumen Kontrast

1000:1 full on/off 550:1 Ansi

12,0000 min. Lumen

Offset

SXGA 1280 x 1024 Auflösung 1.310.720 Pixel

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Wiedergabesignale

Grossanlässe | Festinstallation im Höhrsaal große Schulungsräume sowie Events. Einsatzgebiet Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

> 1600W Xenon Lampe Artikel Nr.: ET-LAD9610V

Licht Lebensdauer 1500 Std.

Betriebskosten

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

2 x Dsub 15 pin in 1 x out

RS232C

Mini Jack in und out Anschlüsse

RJ45 in

Weitere Anschlüsse optional

Deckenmontage Ja Stromverbrauch 2200W

Maße BxHxT 753 x 428 x 1051 mm (29,6"x16,9"x41,4") 338.72 L/dm³

Betriebsgeräusch 43dB

Lux:3750 Lux Raumlicht max.:750 Lux Candela pro m²:1192 cd/m² Foot-Lamberts:348 fL 5/4 Leinwandbreite:200 cm

. Leinwand:1 Gain

Gewicht 100,00 kg / 220,46 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-10°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts 348 fL / max. 927 cm Bildbreite

Candela pro m² 1218 cd/m²

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Gamma-Korrektur

Ausstattung (Extras)

■ Steuerung über Web-Browser

Lan Netzwerk kompatibel.

■ Eingebauter Multiscreen Prozessor

Screen Mirroring

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Panasonic ET-D95LE8	4.07-7.01:1	8.1-14 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
Panasonic ET-D95LE7	2.54-4:1	5.1-8 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
Panasonic ET-D95LE6	2.15-2.61:1	4.3-5.2 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
Panasonic ET-D95LE5	1.61-2.11:1	3.2-4.2 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Panasonic ET-D95LE9	0.97:1	1.9 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2001 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04







Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.