Panasonic PT L291E/U



Der PT L291E/U kurz vorgestellt: Der Panasonic LCD Projektor bietet 300 Ansi-Lumen und eine

VGA 640 x 480 Auflösung.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Bis zu 151 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 300 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 101 cm liegen. Dieses Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr

anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem

300 /

3 x 1,3" LCD TFT Panel VGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Auflösung

Kontrast Schwarzwert

Offset

Einsatzgebiet

VGA 640 x 480

Wiedergabesignale

307.200 Pixel

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC,

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

- Lampe Lichtquelle

Artikel Nr.: ET-LA201

Licht Lebensdauer 1000 Std.

Betriebskosten

Focus manuell

Zoom Kein Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse


Deckenmontage Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Leinwand)
- 100 Lux (bei 200 cm Leinwand)
- 200 cm Leinwand)





4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

Gewicht Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

9 fL / max. 151 cm Bildbreite

31.5 cd/m² Candela pro m²

Ausstattung (Extras) Screen Mirroring Zu beachten

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-09-20

PANNON

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.