Panasonic PT L759E/U







Der PT L759E/U kurz vorgestellt: Der Panasonic Standard-Portabel LCD Projektor bietet 2500 Apsi-Luman einen Kontrast von 250:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung

Ansi-Lumen einen Kontrast von 250:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Bis zu 435 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2500 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 290 cm liegen. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Auflösung

Einsatzgebiet

Betriebskosten

Focus

3 x 1,3" psi TFT Panel mit MLA

XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen $\frac{7}{9}$ 2500 $\frac{1}{6}$ 833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast 5 250:1 full on/off 250:1 full on/off 250:1 full on/off 3.372 min. Lumen

Offset -

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

- Lampe

Artikel Nr.: ET-LA059

Licht Lebensdauer 2000 Std.

Zoom manuell 1,31

Objektiv F=2,0-2,5 f=45-59 mm

manuell

Projektionsverhältnis -

Audio 1,5W

Anschlüsse D-sub HD 15-pin

D-sub HD 15-pin Mini DIN 4-pin



4/3 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 Gain NIC PT L759E/

RCA jack

RGB: Stereo mini jack Video:Stereo mini jack Stereo mini jack out Mini DIN 8-pin Round 13-pin

Deckenmontage Ja Stromverbrauch 370W

Maße BxHxT 263 x 124 x 336 mm (10,4"x4,9"x13,2") 10.96 L/dm³

Betriebsgeräusch

Gewicht 6,30 kg / 13,89 lbs.

Keystone-Korrektur Ausleuchtung 95%
Frequenz -

Foot-Lamberts 77 fL / max. 435 cm Bildbreite

Candela pro m² 269.5 cd/m²

Freeze

■ Kensington Slot

Ausstattung (Extras) Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung

■ Digital Zoom

■ 3D Rauschunterdrückung für gesteigerte Bildqualität

Screen Mirroring

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.