Planar PR5021









Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der PR5021 BrilliantColor DLP Projektor von Planar hat 3200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2200:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 493 cm ist möglich, da der Projektor 3200 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 329 cm breit sein. Seit 2009 auf dem

1067 Lux (bei 200 cm Leinwand) 2200:1 full on/off 0.486 min. Lumen

Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Planar angeboten.

Projektionssystem

Schwarzwert

Einsatzgebiet

1 x DLP Chip

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen 3200 Kontrast 2200:1 full on/off

1,4545 min. Lumen

Offset

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

Auflösung SXGA 1280 x 1024 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Wiedergabesignale

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

Artikel Nr.: 997-5950-00 2500 Std. 4000 im Eco Mode

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Lux:1067 Lux Raumlicht max.:213 Lux Candela pro m²:339 cd/m² Foot-Lamberts:99 fL

. Leinwand:1 Gain

Anschlüsse

Audio

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 250W / 5W standby

Maße BxHxT 280 x 88 x 208 mm (11"x3,5"x8,2") 5.13 L/dm3

Betriebsgeräusch 36 / 33 dB im Eco Mode

1W Mono

Gewicht 2,59 kg / 5,71 lbs. Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

H-sync: 15,30-90 kHz Frequenz V-sync: 43-85 Hz

Foot-Lamberts 99 fL / max. 493 cm Bildbreite

346.5 cd/m² Candela pro m²

4/3 Leinwandbreite:200 cm

■ Freeze ■ Eco Mode

Kensington Slot

■ Gamma-Korrektur

■ Passwortschutz ■ BrilliantColor™

■ Fernbedienung mit Laserpointer

Overscan Einstellbar

■ Digital Zoom

■ 5-Segment, RYGWB Farbrad

Screen Mirroring

Ausstattung (Extras)

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.