

Sharp XP-V801U-B

SHARP XP-44ML/NP44ML



Der Sharp XP-V801U-B 3D Laser LCD Beamer hat 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Eine Bildbreite von bis zu 1202 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 801 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 8000 / 8300 Center Lumen Leinwand 3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000000:1 full on/off Leinwand 3000000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0027 min. Lumen Leinwand 0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p, 1280 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser Phosphor

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten


0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch



XP-50ZL/NP50ZL	0.6-1.75:1	120-350 m	+/-50%	+/-20%	motorisch
XP-40ZL/NP40ZL	0.79-1.11:1	158-222 m	+/-50%	+/-20%	motorisch
XP-44ML/NP44ML	0.32:1	64 m	+/-50%	+/-20%	Kein Zoom

Baujahr 2025 // Letzte Datenänderung: 2025-12-05
Angelegt: 2025-11-26 14:39:44

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sharpxpv801ub.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.