Viewsonic PJ400 2





Der PJ400 2 kurz vorgestellt: Der Viewsonic LCD Projektor bietet 1600 Ansi-Lumen einen

Kontrast von 300:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Durch die Helligkeit von 1600 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 348 cm möglich. Bei Raumlicht Kurzvorstellung sollte das Bild max. 232 cm breit sein. Seit 2006 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Viewsonic angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer

Datenbank.

3 x 0,55" LCD TFT Panel mit MLA Projektionssystem

SVGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

© 533 Lux (bei 200 cm Leinwand) Ansi-Lumen

300:1 full on/off 1.794 min. Lumen 300:1 full on/off Kontrast Schwarzwert 5,3333 min. Lumen

Offset

Auflösung

Einsatzgebiet

SVGA 800 x 600 480.000 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i,

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen...

165W UHB Lampe Lichtquelle

Artikel Nr.: RLC-004

Licht Lebensdauer 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

Focus manuell

Zoom Kein Zoom

Objektiv F=1,65 f=21,4mm

Projektionsverhältnis

Audio 1W Mono

> D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in

RS232C Din 9pin

Deckenmontage Ja

Anschlüsse





4/3 Leinwandbreite: 200 cm . Leinwand:1 Gain

Stromverbrauch 240W

285 x 73 x 202 mm (11,2"x2,9"x8") 4.2 L/dm3 Maße BxHxT

Betriebsgeräusch 38 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht 2,30 kg / 5,07 lbs. Vert.: +/-15° Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

H-sync: 15-92 kHz Frequenz

V-sync: 56-120 Hz

Foot-Lamberts 50 fL / max. 348 cm Bildbreite

175 cd/m² Candela pro m²

Freeze

■ Blank (Schwarzbild Taste) ■ Benutzer-Logo Einblendung

■ Eco Mode

Ausstattung (Extras)

■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur Overscan Einstellbar

■ Digital Zoom

■ De-interlacer mit 3:2 pull down

Screen Mirroring

2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Baujahr



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.