VIEWSON

Viewsonic PJD6220 3D



Kurzvorstellung

Ansi-Lumen

Schwarzwert

Kontrast

Auflösung

auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

1 x DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektionssystem

2200 2000:1 full on/off 1,1000 min. Lumen 733 Lux (bei 200 cm Leinwand) 2000:1 full on/off 0.367 min. Lumen

Offset -

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Einsatzgebiet

AL, SECAIN, NTSC, TIDTY 720P, 10001, EDTY 400P, 370P

Frame Sequential (3D Ready)

 $Standard\text{-}Portabel \mid Externe \ Schulungen \ und \ Unternehmenspr\"{a}sentationen \ sowie$

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle 180W Lampe

Artikel Nr.: RLC-034

Licht Lebensdauer 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom manuell 1.1

Objektiv -

Projektionsverhältnis -

Audio 2 x 5W

Anschlüsse 2 x D-sub 15 pin in 1 x out


S-Video in Cinch Video in USB Tyb B RJ45 in



Der Standard-Portabel PJD6220 3D 3D BrilliantColor DLP Projektor von Viewsonic hat 2200

408 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 272 cm nicht überschreiten. Der Projektor kam 2008

Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.



4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain SOZIC PJD622

Mini Jack Audio in und out RS232C



Deckenmontage

Stromverbrauch 265W / 9W standby

Maße BxHxT 271 x 110 x 223 mm (10,7"x4,3"x8,8") 6.65 L/dm³

Betriebsgeräusch 36 / 34 dB im Eco Mode

Ja

Gewicht 5,00 kg / 11,02 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°

Ausleuchtung 85%

Frequenz H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43-85 Hz

Foot-Lamberts 68 fL / max. 408 cm Bildbreite

Candela pro m² 238 cd/m²

■ Eco Mode

■ Kensington Slot

Ausstattung (Extras) Gamma-Korrektur
Passwortschutz

■ BrilliantColor™

■ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04





Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.